

#10 Banners

#18Bandeiras

#26 Exterior

#35 Sinalética

#46 Balcões

#54Backwalls

#71 Soluções Modulares

#84 Porta-catálogos


#86 Acessórios Estruturas de marketing portátil e modelar são as soluções mais populares e de maior impacto visual que podemos encontrar no mercado.

Seja para uso frequente e regular, seja para exposições permanentes ou para utilização pontual, temos uma panóplia de soluções para qualquer orçamento.

Para transmitir de forma eficiente a sua mensagem, seja em pontos de venda, stands ou eventos é essencial analisar:

- O espaço envolvente onde vai colocar o expositor
- Se vai ser reutilizado e com que frequência
- A estrutura que melhor se adequa ao tipo de evento e ao orçamento disponível
- Os acessórios disponíveis para aumentar a sua funcionalidade
- Qual a solução que permita destacar a sua marca da concorrência.

Este catálogo oferece-lhe uma ampla gama de produtos. Procuramos dar-lhe a melhor solução e ir de encontro à suas necessidades.



Roll-ups

Simples, eficaz e elegante – o roll-up continua a ser uma das formas mais populares para promover o seu negócio e divulgar a sua mensagem numa diversidade de ambientes.

Com uma das gamas mais abrangentes do mercado, a nossa linha de expositores foi desenhada para se adaptar a qualquer orçamento e situação: dos mais económicos, para utilizar uma única vez, aos mais robustos, que permitem uma múltipla troca de imagens.




Expositores Roll-up são uma das mais populares e eficazes ferramentas de comunicação existente no mercado.

Opte por uma das nossas muitas soluções, com garantia de superar as suas expectativas, quaisquer que sejam as suas necessidades, e onde quer que os utilize, seja num ponto de venda, stand ou evento.

Com uma das mais vastas gamas existentes de roll-ups no mercado, temos dos mais económicos aos mais exclusivos e em medidas entre 600 e os 2400 mm de largura.

O importante é escolher o mais apropriado ao que pretende.

Segue um guia rápido para o ajudar a fazer a melhor escolha.



Antes de escolher um roll-up, responda às seguintes questões:

- **1.** Onde vai ser utilizado: no interior ou exterior?
- 2. Com que frequência vai ser utilizado? Ocasional ou diariamente?
- **3.** Quanto espaço tem disponível para o expositor? Qual é o melhor tamanho para promover a sua imagem? É importante escolher a medida certa para não sobrelotar o espaço disponível.
- **4.** Vai precisar de substituir a imagem? A mensagem é para manter ou mudar frequentemente consoante a ocasião ou a campanha?
- **5.** Qual o material mais adequado para as suas necessidades? Verifique o local onde vai colocar o expositor e escolha o material mais apropriado ao espaço: pvc, poliéster, polipropileno ou têxtil.
- **6.** Qual o orçamento disponível? Uma vez determinado o valor disponível, pode escolher a melhor opção que responda às suas necessidades.

Fixação superior da imagem



Régua de mola



Régua de mola



•

Recomendação: Recomendamos a utilização de imagens em Iona com réguas de mola com adesivo.

Fixação inferior da imagem



Fita de velcr



Cassete



Sistema de adesivo



Sistema deslizant



Fixação por clipe

Recomendação:Se pretende trocar a imagem com frequência, opte pelo sistema de cassete.

Sacos de transporte



Nylon simples, abertura no topo



Nylon alcochoad



semi rígido



interior (forro duplo)



com abertura lateral e reforço de espuma nos lados

Premium



Merlin









Roll-up telescópico com sistema de cassete que permite trocar facilmente a imagem. Possibilidade de utilizar a base com diferentes cassetes.

Material: Alumínio e plástico

Régua superior: Sistema de mola, com tampas laterais

Mastro: Telescópico híbrido Fixação na base: Cassete com adesivo

Imagem: Uma face Pés: Ajustáveis

Transporte: Saco de nylon com abertura lateral e reforço de espuma

dos lados

850 mm	UB160-850-01	⊙_ 915 (l) x 1655/2315 (a) x 195 (p) mm
1000 mm	UB160-1000-01	் 1065 (l) x 1655/2315 (a) x 195 (p) mm

Accessórios:

Cassete adicional - 850 mm	UB175-850-01
Cassete adicional - 1000 mm	UB175-1000-01

Imagem facilmente trocada com recurso a cassetes



Mude a imagem em 30 segundos







Original +













Roll-up de gama superior, o Original+ não só oferece a possibilidade de ajustar a altura e tensão da imagem, mas também de acrescentar acessórios diversos (opcional). Disponível com base preta (sob encomenda).

Material: Alumínio e plástico

Régua Superior: Sistema de mola e / ou adesivo, com tampas laterais

Mastro: Telescópico híbrido

Fixação na base: Adesivo Uma face Imagem: Pés: Ajustáveis

Transporte : Saco de nylon com abertura lateral e reforço de espuma dos lados

600 mm	UB322-600C1	<u>ெ</u> 640 (l) x 1590/2230 (a) x 195 (p) mm
800 mm	UB322-800C1	
1000 mm	UB322-1000C1	
1200 mm*	UB322-1200C1	
1500 mm*	UB322-1500C1	
2000 mm*	UB322-2000C1	
2400 mm**	UB322-2400C1	<u>○</u> 2440 (l) x 1590/2230 (a) x 195 (p) mm



Mastro telescópico híbrido






^{*} Fornecido com 2 mastros ** Fornecido com 3 mastros

Aumente a funcionalidade do seu roll-up!

Escolha a partir da nossa gama de acessórios e torne o seu roll-up multi-funcional e mais visível.

Acessórios compatíveis com o roll-up Original+.



Diferentes acessórios e combinações possíveis

5 kg max.

Poste para prateleira	LNBA-02
Prateleira	LNBA-PT1
Porta-folhetos A4 + suporte	LNBA-01
Porta-folhetos A4	LN112-C
Suporte para iPad/LCD*	LNBA-03

^{*} Écran LCD e iPad não incluídos. Suporte de écran LCD disponível apenas para o Excaliber 2 - 5kg max. peso de écran.







Suporte de écran



Prateleira

Standard

Orient +











Roll-up com uma visibilidade máxima. A imagem na frente da base dá-lhe uma aparência mais elegante.

Alumínio e plástico Material:

Sistema de mola e/ou adesivo, com tampas laterais Régua superior:

Telescópico híbrido Mastro: Fixação inferior: Adesivo ou velcro (incluído)

Uma face Imagem: Pés: Ajustáveis

Transporte: Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

800 mm	WH353-800-003	<u>ெ</u> 840 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm
850 mm	WH353-850-003	் 890 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm
1000 mm	WH353-1000-003	் 1040 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm
1200 mm*	WH353-1200-003	் 1240 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm
1500 mm*	WH353-1500-003	<u>ெ</u> 1540 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm
2000 mm*	WH353-2000-003	്ര_ 2040 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm

^{*} Fornecido com 2 mastros









Régua superior de mola com adesivo





Delta Lite











O roll-up que une estabilidade e leveza graças à sua base de alumínio. Design elegante com acabamentos cromados.

Material: Alumínio e plástico

Sistema de mola, com tampas laterais Régua superior:

Telescópico híbrido Mastro: Fixação na base: Adesivo

Uma face Imagem: Pés: Ajustáveis

Transporte: Saco de nylon alcochoado

800 mm	UB205-850-004	○ 853 (l) x 1625/2224 (a) x 203 (p) mm
850 mm	UB205-850-004	903 (l) x 1625/2224 (a) x 203 (p) mm
1000 mm	UB205-850-004	்_ 1053 (l) x 1625/2224 (a) x 203 (p) mm

Mosquito

O seu excelente equilíbio entre preço e qualidade, a sua versatilidade e os diferentes tamanhos disponíveis, fazem do Mosquito o melhor roll-up do mercado.

Os roll-ups Mosquito são os únicos que combinam uma base reforçada e um transporte em sacos de nylon ultra-resistentes.



OS focos LEO dão uma maior visibilidade aos roll-ups (opcional - PS800-LED)

Mosquito











Um dos roll-ups mais populares do mercado graças à sua régua de mola que permite trocar facilmente a imagem. Base reforçada para uma maior estabilidade. Leve e fácil de

Material: Alumínio e plástico Régua superior: Sistema de mola

Mastro: Mastro de alumínio tripartido

Fixação na base: Dois pés giratórios Saco de nylon acolchoado Transporte:

800 mm	UB197	<u></u> 860 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm
850 mm	UB196	<u></u> 910 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm
1000 mm	UB197-1000	<u>ര</u> _ 1060 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm
1200 mm*	UB197-1200	<u>ര</u> ്_ 1260 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm
1500 mm*	UB197-1500	<u>ര</u> _ 1560 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm
2000 mm*	UB197-2000	<u>ெ</u> 2060 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm

^{*} Fornecido com 2 mastros



Giant Mosquito







Todas as vantagens do roll-up Mosquito clássico, mas com uma altura variável que pode ir até aos 3 metros!

Material: Alumínio e plástico Régua superior: Sistema de mola Mastro: Telescópico Fixação na base: Adesivo Imagem: Uma face Pés: Dois pés giratórios Transporte: Saco de nylon acolchoado

850 mm	UB300-850	<u></u> 869 (l) x 1705/3100 (a) x 400 (p) mm
1000 mm	UB300-1000	<u></u> 1019 (l) x 1705/3100 (a) x 400 (p) mm
1500 mm*	UB300-1500	
2000 mm*	UB300-2000	

^{*} Fornecido com 2 mastros





Mastro telescópico

Até 3m de altura!



Base com reforço em alumínio para dar maior estabilidade

Basic

Mantis









Um roll-up simples que se adapta perfeitamente a uma utilização frequente em locais com muita passagem. Base com peso extra para maior estabilidade.

Alumínio e tampas laterais em plástico

Régua superior:

Tripartido com elástico interior

Fixação na base: Imagem: Dois pés giratórios Pés:

Saco de nylon alcochoado com abertura lateral Transporte:

600 mm*	UB216-600-01	<u>○</u> 618 (l) x 1685/2085 (a) x 280 (p) mm
800 mm	UB216-800-01	
850 mm	UB216-850-01	<u>ര</u> 868 (l) x 2085 (a) x 280 (p) mm
1000 mm	UB216-1000-01	

- * A versão de 600 mm é fornecida com: mastro tripartido (1600 mm de altura) extensão (2000 mm de altura)

Wasp









Um roll-up ideal para eventos curtos. Leve para transportar, pode ser facilmente reciclado depois de ser usado.

Material: Alumínio e tampas laterais em plástico

Régua superior: Mola, com tampas laterais Tripartido com elástico interior Mastro:

Fixação na base: Adesivo Uma face Imagem: Pés: Dois pés giratórios Saco de nylon Transporte:

600 mm*	UB204-600-05	്ര_ 615 (l) x 1710/2080 (a) x 320 (p) mm
800 mm	UB204-800-03	<u></u> 815 (l) x 2080 (a) x 320 (p) mm
850 mm	UB204-850-03	
1000 mm	UB204-1000-03	്ര_ 1015 (l) x 2080 (a) x 320 (p) mm



extensão na largura de 600mm







Sistema de mola



Saco de nylon



^{*} A versão de 600 mm inclui: - mastro tripartido (1600 mm altura) - extensão (2000 mm altura)

Element







Roll-up económico fabricado a partir de resina de plástico. A base tem um acabamento brilhante branco, o que o torna muito discreto. Excelente opção para o retalho.

Plástico e régua superior de alumínio

Régua superior: Sistema de mola

Mastro: Tripartido com elástico interior

Fixação na base: Imagem: Uma face Pés: Dois pés giratórios Transporte: Saco de nylon

800 mm	UB146-800	830 (l) x 2090 (a) x 280 (p) mm
850 mm	UB146-850	
1000 mm	UB146-1000	◯ 1030 (I) x 2090 (a) x 280 (p) mm







Base branca

Mini

Breeze





O Breeze é um mini roll-up com uma forma original de comunicar. Leve e fácil de montar.

Material: Alumínio e plástico

Régua superior: Adesivo

Mastro: 2 partes encaixáveis

Fixação na base: Adesivo Imagem: Uma face Transporte: Não incluído

Breeze A4	WH360	(I) x 335 (a) x 80 (p) mm
Breeze A3	WH361	332 (l) x 440 (a) x 82 (p) mm







Mastro bi-partido

Dupla-face

Dragonfly 2









Roll-up dupla-face económico e estável. Os mastros são arrumados diretamente na base facilitando o seu transporte.

Material: Alumínio e tampas laterais em plástico

Régua superior: Sistema de mola

Mastro: Mastro de alumínio tripartido

Fixação na base: Adesivo

Imagem: Uma ou dupla-face Dois pés giratórios Transporte: Saco de nylon alcochoado

850 mm	JB199-850-01	
	JB199-1000-01	© 1040 (l) x 2105 (a) x 395 (p) mm







A nossa linha de banners, vasta e versátil, foi desenhada para se adaptar a qualquer espaço e imagem, potenciando ao máximo o impacto da mensagem junto do seus clientes.

As estruturas disponíveis podem ser simples, o que as torna fáceis de utilizar, ou modulares, permitindo criar diferentes medidas e formatos. Versáteis e fáceis de montar, os banners de tensão existem numa ampla gama de formatos.



Perfeito para situações em que há necessidade de mudar a mensagem frequentemente, como num ponto de venda ou evento.

Os nossos banners são uma solução rentável que permite uma mudança fácil e rápida de imagem. Incluem um saco para um fácil transporte.

Com medidas ajustáveis, podendo a altura variar entre os 1500 e 2900 mm e a largura entre os 300 e os 1600 mm, permitem a total otimização do espaço disponível.

Como escolher a estrutura mais adequada:

- 1. Vai precisar de transportar a estrutura com frequência?
- **2.** Quantos vezes será reutilizado e irá precisar de uma troca de imagem?
- **3.** Qual o espaço disponível para o expositor?
- **4.** O espaço de exposição tem limite de altura? As nossas estruturas podem ser ajustadas em altura, de forma a adaptarem-se a eventuais limitações de espaço.
- O evento vai decorrer num local de muito movimento? Dispomos de uma variedade de bases que se adaptam a diferentes situações.
- **6.** Finalmente, determine o seu orçamento e opte pela solução que lhe oferece a melhor qualidade para responder aos objetivos inicialmente propostos.

Aplicações de imagem



Fecho zípe



Encabre de paine



Junta de silicone



ilhose



Estrutura preta em alumínio, base em alumínio e aço

Dimensão do perfil:

Montagem: Conector de canto e chave Allen Junta de silicone 3 mm Aplicação da imagem: Imagem: Uma ou dupla-face Utilização: Sobre base estável (incluída)

800 mm VLB125-18X08-B-01

____ 800 (l) x 1882 (a) x 350 (p) mm

1000 mm VLB125-20X10-B-01 _____ 1000 (l) x 2082 (a) x 350 (p) mm



pretas



Barra de LED



por baixo da base

O equilíbrio perfeito entre o design e a estabilidade

Kit Vector LED 125 mm







Illumine a sua mensagem! Caixa de luz LED com pés. Grande estabilidade e perfeitamente adaptada à decoração de interiores e eventos. Imagem alterada com grande facilidade para poder atualizar a sua mensagem com frequência.

Material: Dimensão do perfil:

Prateado (preto / branco como opção) Cor: Conector de canto e chave Allen Montagem:

Junta de silicone 3 mm Aplicação de imagem: Imagem: Uma ou dupla-face Utilização: Autoportante (pés incluídos)

Kit 1x2 LED VLB125-2x1-FR

Kit 2x2 LFD VLB125-2x2-FR

VLB125-2x3-FR

Kit 3x2.5 LED VI B125-25x30-FR

Por medida

VLB125-CUSTOM



(a) x 550 (p) mm

(a) x 2005 (a) x 550 (p) mm

(a) x 2505 (a) x 550 (p) mm

(i) Medida personalizada





Kit 3x2 LED





Barra de LED



Passa-cabos

e rápida









Caixa de luz LED portátil transportada numa caixa compartimentada com pega para um fácil transporte. Montagem sem necessidade de ferramentas, iluminação pre-montada, pés estabilizadores e moldura de alumínio leve lacado de branco.

Material: Alumínio branco Dimensão do perfil: 100 mm

Montagem: Sem ferramentas Aplicação de imagem: Junta de silicone 3 mm Uma ou dupla-face

Utilização: Autoportante com pés pre-montados Transporte: Caixa de transporte com pega

Illumigo ILLGO-2X1-EU

(a) x 400 (p) mm

்_ 460 (l) x 1160 (a) x 190 (p) mm Saco Illumigo™ ILLGO-BAG



Iluminação LED



Montagem fácil



















Formulate Monolith LED







O Formulate Monolith LED ilumina a nossa gama Formulate cada vez mais popular. Com possibilidade de variar a altura de 2m a 2,38m, esta caixa de luz LED é dupla face, portátil e fácil de montar.

Material: Alumínio Diâmetro do tubo : 30 mm

Montagem: Botão de pressão sem necessidade de ferramentas

Aplicação de imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Imagem: 360° Utilização: Autoportante Saco almofadado Transporte:

Monolith LED FORM-MON-LED-1100 ்_ 1100 (l) x 2000/2380 (a) x 320 (p) mm









Botão de Pressão

Formulate Monolith







Estrutura tubular leve sobre uma base metálica que assegura uma grande estabilidade. Para os modelos com mais de 1000 mm de largura a base dobra a meio para facilitar o transporte. Luvas incluídas.

Tubos de alumínio e base de aço Material:

Diâmetro do tubo :

Botão de pressão sem necessidade de ferramentas Montagem:

Aplicação de imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Dupla-face Imagem:

Utilização: Autoportante (base incluída) Transporte : Saco de nylon acolchoado

600 mm	FORM-MON-600	<u></u> 600 (l) x 2380 (a) x 300 (p) mm
800 mm	FORM-MON-800	<u>ெ</u> 800 (l) x 2380 (a) x 300 (p) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	<u>ெ</u> 1000 (l) x 2380 (a) x 300 (p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	1200 (l) x 2380 (a) x 300 (p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	



Base dobrável para larguras a partir de 1000 mm



Tubos com elásticos

Possibilidade de utilizar com um porta-folhetos ou suporte de tablet (opcional)







Formulate Monolith Eco







Excelente alternativa aos roll-ups económicos, este expositor oferece uma imagem dupla-face que dissimula perfeitamente a

Material: Tubos de alumínio, pés em aço

Diâmetro do tubo :

Botão de pressão sem necessidade de ferramentas Montagem:

Aplicação de imagem: Imagem têxtil Imagem: Uma ou dupla-face

Utilização: Autoportante com pés (incluídos)

Transporte: Saco de nylon

800 mm 1000 mm

FORM-MON-ECO-800

ெ 800 (l) x 2009 (a) x 378 (p) mm

FORM-MON-ECO-1000





Tubos numerados para fácil montagem



Tubos com elásticos

Uma solução económica de dupla-face









Kit Vector 50 mm









Estrutura autoportante com pés. Robusto e fácil de transportar. Disponível em vários tamanhos. Impressão têxtil com junta de silicone para uma fácil troca de imagens. Ideal para exposições e decoração de interiores.

Material: Alumínio

Largura do perfil: 125 mm (novo design)

Montagem: Conector com botão de pressão e chave Allen

Aplicação de imagem: Junta de silicone de 3 mm Uma ou dupla-face Utilização: Sobre pés (incluídos)

Kit 2x1

VKF-2x1

____ 1000 (I) x 2005 (a) x 350 (p) mm

Kit 2x2 VKF-2x2 ___ 2000 (I) x 2005 (a) x 350 (p) mm

Kit 2x3 Por medida VKF-2x3

VKF-CUSTOM

(I) x 2005 (a) x 350 (p) mm 📵 Dimensão personalizada












Imagem têxtil com junta de silicone



Unir molduras diferentes



botão de pressão

Vortex







Banner de tensão leve e estável. Fixação de imagem com ilhoses para fácil substituição. Recomendado com a utilização de impressão de 225-300 microns.

Fibra de vidro e alumínio Aplicação de imagem: Fixação da imagem com ilhoses

Uma face Imagem: Utilização: Autoportante Saco de nylon Transporte:

Vortex

UB722-C







Bloqueio da estrutura



Pés com reforço para maior èstabilidade



Beijing Lite











Banner de tensão ultra-leve. Muito fácil de instalar e transporte muito compacto.

Material: Fibra de vidro

Fixação da imagem com ilhoses Aplicação de imagem:

Uma face Imagem: Utilização: Autoportante Saco em algodão Transporte:

П			
	600 x 1600 mm	WH358-6X16-01	<u>ര</u> 600 (l) x 1600 (a) x 500 (p) mm
	700 x 1800 mm	WH358-7X18-01	്ര_ 700 (l) x 1800 (a) x 580 (p) mm
	800 x 1800 mm	WH358-8X18-01	<u></u> 800 (l) x 1800 (a) x 650 (p) mm
	800 x 2000 mm	WH358-8X20-01	<u></u> 800 (l) x 2000 (a) x 720 (p) mm





A forma mais económica de promover a sua mensagem



Lightning









Banner em forma de L que combina a estabilidade e a facilidade de substituição de imagem. Montagem fácil e simples.

Material: Alumínio

Aplicação de imagem: Sistema de moda Uma face

Utilização: Autoportante com pé

Transporte: Saco com tubo

Lightning 800 mm

UB195-C

Lightning 1000 mm UB195-C-1000 (a) x 510 (p) mm



Saco de transporte com tubo incluído

Mastro tripartido com elástico interior











O painel pode ser mais largo do que a base



Pode utilizar-se painéis com formas por medida





Fixação do painel invisível

Wedge







Pedestal em aço, estável e resistente criado para ser utilizado com uma grande variedade de suportes rígidos de tamanhos e espessuras distintos. Adequado para utilização temporária no exterior.

Material: Aço tratado com resina epóxi

Aplicação de imagem: Aparafusada à base Uma ou dupla-face Imagem:

Suporte rígido de 18-40mm de espessura (não incluído) 18mm = 1500mm de altura max. Imag. recomendada:

Utilização: Autoportante

Wedge 300 mm	UB102-300-S	<u></u> 300 (l) x 85 (a) x 360 (p) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	<u></u> 600 (l) x 85 (a) x 360 (p) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	്രൂ 800 (l) x 85 (a) x 360 (p) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	்_ 1000 (l) x 85 (a) x 360 (p) mm




As bandeiras são uma das opções de exposição mais eficazes.

As nossas bandeiras estão disponíveis em diferentes medidas, materiais e acabamentos, adequados a todo o tipo de ambientes e pavimentos, como relva, areia, asfalto ou neve.

Independentemente do local a que se destinam, oferecemos a solução certa, conjugando o mastro e a base que melhor sirvam os seus objectivos.

Formatos de bandeira disponíveis



Bandeiras para todos os locais



Bases





Parede

Mochila

Impressão e acabamento





Cuidar das suas bandeiras

As bandeiras são frequentemente expostas a condições adversas e, mesmo os materiais de elevada qualidade, acabam por sofrer desgaste se não forem tratadas com cuidado. Apresentamos um guia de sugestões para aumentar a longevidade das suas bandeiras:

- Coloque a bandeira numa posição que permita minorar os efeitos das condições atmosféricas. A poluição ambiental acaba por transformar áreas brancas em cinzentas e a exposição solar desbota e deteriora o tecido.
- Reduzir o tempo em que o tecido está exposto vai aumentar a vida da bandeira. Uma bandeira dura em média seis a oito meses se usada permanentemente. Assim, guarde a bandeira quando não necessitar de a ter exposta para aumentar o seu tempo de vida.
- Esteja atento às condições climatéricas. As bandeiras devem ser recolhidas quando as condições meteorológicas são más. Chuva e ventos fortes aumentam o peso do tecido no mastro. As nossas bandeiras estão preparadas para suportar ventos até 28 km/h.
- Lavagem da bandeira. As bandeiras podem ser lavadas na máquina com detergente suave a 30°.
 O tecido deve estar completamente seco antes de dobrar e guardar.



Zoom+ Arch









Uma bandeira de arco ideal para indicar a entrada ou saída em qualquer tipo de evento ao ar livre. Bases empilháveis para aumentar a estabilidade.

Fibra de vidro Material : Uma face Imagem :

Aplicação de imagem : Baínha elástica e cordão de tensão

Resistência ao vento : Até 32 km/h

(a) mm * Zoom+ Arch ZOOM+ARCH Base plástica UF-ZMSWB ெ_ 642 (l) x 162.5 (a) mm

* O tamanho pode mudar de acordo com a forma do gráfico.



Gancho para prender o cordão da tensão



Base para enchimento com água ou areia

Vendido com um mastro com elástico interior, 2 encaixes para as bases e 2 cordões de tensão para atar a imagem





Pegas de transporte para facilitar o transporte

Zoom+ Feather







Uma das bandeiras mais populares do mercado. Ideal para eventos, tanto interiores como exteriores. Compatível com uma ampla variedade de bases.

Fibra de vidro Imagem : Uma ou dupla face Aplicação de imagem: Cordão de tensão Resistência ao vento : Até 28 km/h

Zoom+ Feather Small UF-ZM-SM Zoom+ Feather Medium

UF-ZM-ME ___ 660 (l) x 3200 (a) mm

Zoom+ Feather Large UF-ZM-LA Zoom+ Feather XL UF-ZM-EXLA

<u>ெ</u> 855 (l) x 4000 (a) mm ___ 910 (l) x 4900 (a) mm

<u>ெ</u> 610 (l) x 2600 (a) mm



de vidro



Gancho para prender cordão de tensão



Zoom+ Quill










Material: Fibra de vidro Imagem: Uma ou dupla face Aplicação de imagem: Cordão de tensão Resistência ao vento : Até 28 km/h

Zoom+ Quill Small	UF-ZM-SM	் 790 (l) 2100 (a) mm
Zoom+ Quill Medium	UF-ZM-ME	<u>ര</u> 970 (l) x 2800 (a) mm
Zoom+ Quill Large	UF-ZM-LA	<u>ര</u> ്_ 1180 (l) 3500 (a) mm
Zoom+ Quill XL	UF-ZM-EXLA	்_ 1155 (l) x 4600 (a) mm

Saco de transporte incluído





Ideal para chamar a atenção em qualquer ponto de venda ou evento

Zoom+ Crest







Uma das bandeiras mais populares do mercado. Ideal para eventos, tanto interiores como exteriores. Compatível com uma ampla variedade de bases.

Material : Fibra de vidro Imagem : Uma ou dupla face Aplicação de imagem: Cordão de tensão Resistência ao vento : Até 28 km/h

Zoom+ Crest Small	UF-ZM-SM	<u></u> 560 (l) x 2600 (a) mm
Zoom+ Crest Medium	UF-ZM-ME	<u>്</u> വ് 660 (l) x 3200 (a) mm
Zoom+ Crest Large	UF-ZM-LA	<u>്</u> 845 (l) x 4000 (a) mm
Zoom+ Crest XL	UF-ZM-EXLA	<u>ി</u> 910 (l) x 4900 (a) mm







Gancho para prender o cordão de tensão



Zoom+ Edge










Material : Fibra de vidro Imagem : Uma ou dupla face Aplicação de imagem: Cordão de tensão Resistência ao vento :

Zoom+ Edge Small	UF-ZME-SM	<u>ெ</u> 850 (l) x 2100 (a) mm
Zoom+ Edge Medium	UF-ZME-ME	<u>്</u> 850 (l) x 3000 (a) mm
Zoom+ Edge Large	UF-ZME-LA	
Zoom+ Edge XL	UF-ZME-EXLA	<u>െ</u> 850 (l) x 5000 (a) mm





Uma grande área para a impressão da sua mensagem

Bases Zoom+

 $(\overline{1})$

				Zoom+ Edge / Quill / Crest / Feather		Recomendacâ	io de utilização		
	Base	Referência	Capacidade / Peso	Small	Medium	Large	Extra Large	UB719-C	UF-ZMSWW01
	Base de água quadrada	WD102B-01	14 litros	•	•				
	Base de água circular	UF-ZMLWB	30 litros	©	•	•	•		
	Base de água quadrada	UF-ZMGMB	23 litros	⊘	•	>			
4	Base de aço quadrada pequena	UF-ZMLSQ-01	7.26 kg	•	•			•	•
	Base de aço quadrada grande	UF-ZMLSQ-03	11.78 kg	•	•	•	•	•	•
×	Base em cruz pequena	UF-ZMSCB-01	1 kg	•	•			•	•
X	Base em cruz grande	UF-ZMLCB-01	1.60 kg	•	•	•	•	•	•
	Espeto metal grande	ZF-ZMGS-01	1.32 kg	•	•	•	8		
ALL PARTY OF THE P	Espigão rotativo	UF-ZMPSS-01	0.88 kg	•	•	•	•		
0	Base circular de cimento	UF-ZMCEM	22 kg	•	•	•	•		
	Base para carro	UF-ZMCFS-01	2.46 kg	•	•	•	•		

Compatível

Shimmer





Bandeira com base de enchimento incluída. Mastro telescópico ajustável até 3m de altura. Saco de transporte opcional.

Mastro de alumínio e base de plástico Material:

Telescópico (1540/2850 mm) Mastro : Uma face

Imagem: Baínha impressa Aplicação de imagem : Capacidade da base : 14 litros Resistência ao vento : Até 28 km/h

Shimmer WD102-01 ்_ 630 (l) x 1620/3000 (a) x 385 (p) mm

Acessórios :

Saco sem tubo	AB120D	1580 (a) × 155 (Ø) mm
Saco com tubo	AB120DM	1580 (a) x 155 (Ø) mm

Wind Dancer







Bandeira telescópica com grande impacto visual. Ideal para promoções no exterior. Base para enchimento com água ou areia. Saco de transporte opcional.

Material: Mastro de alumínio e base de plástico

Mastro : Telescópico Imagem : Uma ou dupla-face


Aplicação de imagem : Ilhoses Capacidade da base : 66 litros Até 28 km/h Resistência ao vento:

Wind Dancer WD105 _____ 1000 (l) x 2900/4170/5300 (a) x 1000 (p) mm

Acessórios :



630 mm 0 mais económico de 1620 a 3000 mm



Mistral







TEX PVC

Anel de fixação 1 (Ø 300mm max)

Suporte de bandeira de exterior resistente ao vento e à chuva. Pode ser utilizado em postes ou paredes. Ideal para a comunicação urbana.

Fibra de vidro e alumínio Material : Tubos: Altura ajusável Dupla-face Imagem : Baínha Aplicação de imagem : Até 40 km/h Resistência ao vento :

Mistral UB725 __ 890 (l) x até 2000 (a) mm

* Fixação de parede não incluída

Se utilizar impressão em lona, recomendamos fazer cortes na imagem para reduzir a pressão do vento.





Street Flag







O suporte ideal para uma comunicacão itinerante e pedonal. Uma maneira simples de ser visto durante qualquer tipo de evento desportivo, concerto ou animação ao ar livre. Mochila leve e robusta que permite 4 formatos de imagem diferentes (todas incluídas).

Material: Mochila de nylon com reforço. Mastros em fibra de carbono

Imagem : Uma face

Aplicação de imagem : Baínha ou ilhoses (X-banner) Formatos possíveis : Feather - Quill - Edge - X-banner

Street Flag UF-ZMSTF-01 <u>O_</u> 310 (l) x 540 (a) x 80 (p) mm





Sistema de fixação reforçado



Compartimento para guardar as varetas



Alças acolchoadas, cinto ajustável e bolsa mesh nas laterais



Compartimento com fecho para guardar as imagens

Uma só mochila com quatro soluções







Escolher a estrutura certa é importante para garantir o máximo impacto da marca e atrair potenciais visitantes e clientes.

É igualmente fundamental fazer a escolha acertada em função do ambiente: área disponível, condições atmosféricas, número de visitantes, mobilidade e reutilizações.

Um expositor alto ou de dupla-face pode fazer toda a diferença no impacto e desempEnho da marca a promover.

Algumas recomendações para cuidar de expositores para exterior

Expositores para exterior são desenhados para uma atualização moderada durante o dia. Mas até os materiais de mais alta qualidade se deterioram se não forem tratados com cuidado e se forem utilizados em condições climatérias adversas.

- 1. Escolha cuidadosamente o local onde vai colocar a estrutura para minimizar os efeitos das condições meteorológicas.
 - A poluição ambiental pode escurecer o tecido e a exposição solar desbotar os materiais.
- 2. Otimize o tempo de exposição.
 - Guardando a estrutura e a imagem entre cada utilização irá aumentar a sua vida útil.

3. Considere as condições climatéricas.

Os produtos para exterior não resistem todos do mesmo modo às condições climatéricas. Chuva combinada com ventos fortes aumenta o risco de deterioração de algumas estruturas. Siga as instruções incluídas na ficha técnica de cada produto.

Desenhado para todas as ocasiões

- Exposições ao ar livre
- Festivais de música
- Mercados
- Eventos desportivos
- Lojas de rua
- Feiras
- e muitos outros!

A nossa gama de produtos de exterior







para pavimento













THUNDER 2 Pés duplos removíveis





Blizzard











Fácil de montar, é um banner de tensão muito estável graças à sua base de enchimento. Ajusta-se em altura para mudar facilmente a imagem e poder utilizá-lo nas mais variadas ocasiões.

Material: Plástico e metal

Mastro: Ajustável em largura e altura

Imagem: Uma face Aplicação de imagem: Capacidade da base: Resistência ao vento: Até 28 km/h

Transporte: Saco de nylon incluído / Saco de nylon alcochoado (opcional)

Blizzard ⊚_ 600/800 (l) x 1600/2100 (a) x 540 (p) mm

Acessórios :

Saco de nylon alcochoado AB140-C	
-------------------------------------	--

Thunder 2



Transporte:









O único roll-up de exterior que permite a utilização de imagens dupla-face para assegurar uma exposição máxima da mensagem.

Plástico, alumínio e aço Tripartido com elástico interior

Dupla-face Imagem:

Aplicação de imagem: Régua superior de mola e inferior adesiva

Fixação: 4 estacas (incluídas)

Resistência ao vento: Até 11 km/h (sem estacas) Até 39 km/h (com estacas)

Saco de nylon alcochoado

UB185-850-01

Horizon







Um expositor com grande estabilidade graças às suas bases de enchimento.

Material: Alumínio e bases de plástico Mastro: Altura ajustável de 1500 a 2400mm

Uma ou dupla-face

Aplicação de imagem:

Capacidade da base: 28 litros por base Até 19 km/h

Transporte: Saco de nylon (opcional)

்_ 2500 (l) x 1500/3000 (a) x 800 (p) mm

Accessórios :

Saco para mastros	AB195A	<u></u> 230 (l) x 1730 (a) x 190 (p) mm
Bolsa para bases	AB195B	490 (l) x 900 (a) x 370 (p) mm



Whirlwind







Expositor de exterior dupla-face com base de enchimento. Base com pega e rodas para facilitar o seu transporte.

Alumínio, aço galvanizado, película de proteção em PVC

Imagem : Capacidade da base : 25 L (A1) / 55 L (A0) Aplicação da imagem : Sistema de mola Até 28 km/h Resistência ao vento:

Whirlwind A1

UB207

____ 1010 (l) x 1554 (a) x 625 (p) mm

Whirlwind A0 UB207-A0

A-sign Board







Cavalete dupla-face robusto e dobrável. Sistema simples para mudança fácil da imagem.

Material: Alumínio, aço galvanizado, película de proteção em PVC

Imagem: Dupla-face Aplicação de imagem : Sistema de mola

A-sign Board A1

VF204-C

்டி 638 (I) x 1060 (a) x 825 (p) mm

A-sign Board A0


VF204-C-A0

്രൂ 883 (l) x 1440 (a) x 835 (p) mm

Imagem protegida com película de PVC



Molas proporcionam maior resistência ao vento









Base com rodas



Fixação de imagem com fecho de mola



Película de proteção incluída



Barra superior de segurança



Basics Leader



Poste com sistema de fita retrátil, ideal para delimitar espaços ou filas de espera.

Material: Aço, alumínio e plástico

Cores Poste / Base: Preto

Cores fita: Vermelho / Preto

Kit Basics Leader - Poste e base preto (fita vermelho/preto)

SP-800B-R/B

(a) x 350 (p) mm

Economy Café









Uma forma económica de delimitar o espaço exterior de bares, cafés, lojas... Poste e base em metal preto.

Material: Aço inoxidável Imagem :

Peso: 7.75 kg (poste and base) Bainha na parte superior e ilhoses Aplicação de imagem :

Barra 1000 mm UB214-1000 ___ 1040 (I) mm <u>ெ</u> 1540 (l) mm Barra 1500 mm UB214-1500 Barra 2000 mm UB214-2000 <u>്ര</u> 2040 (l) mm <u>ெ</u> 360 (Ø) mm UB214B Base Poste UB214P <u>ெ</u> 960 (a) mm UB214-SC Clipes (par)



Monsoon

O Monsoon é um suporte de comunicação exterior autoportante, reconhecido pelo seu grande impacto graças à utilização de imagens de grande formato.

A mensagem pode mudar-se facilmente e de forma frequente graças ao simples e prático sistema de aplicação de imagem com ilhoses.



União sem ferramentas

Disponível a pedido até 5m de largura



Fixação de imagem com ilhoses



metálicas











Estrutura dupla-face de montagem de encaixe simples e fácil, sem necessidade de ferramentas. Para uma maior estabilidade, a estrutura pode fixar-se ao chão com estacas metálicas (incluídas).

Material: Tubos de alumínio (25 mm), conectores de plástico

Imagem: Uma face ou dupla-face Aplicação de imagem : Ilhoses e cordões elásticos

Resistência ao vento : Até 38 km/h

Monsoon 2500 mm

UB707-C

🔍 2500 (l) x 1000 (a) x 640 (p) mm ெ_ 3000 (l) x 1250 (a) x 795 (p) mm

Monsoon 3000 mm

UB711-C



estacas incluídas

Sunrise Quadrado







A mistura ideal entre um suporte de comunicação e a funcionalidade. Mastro telescópico para ajustar a altura. Sistema de bloqueio automático.

Material:

Aço com acabamento epóxi

Imagem: Abertura: Uma face Braçadeira

Resistência ao vento:

Até 28 km/h (com base)

Sunrise Quadrado + base

(a) x 2050 (l) x 1900/2560 (a) x 2050 (p) mm



Rosca para ajustar o mastro



Bloqueio automático



Saco de transporte

Stowaway









Estrutura leve e portátil de dupla-face. Sem necessidade de ferramentas, desdobra-se e fica montado em poucos segundos.

Material : Vareta com elástico Dupla-face Imagem: Baínha elástica Aplicação de imagem : 4 estacas (Incluídas) Fixação:

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	1420 (l) x 700 (a) x 400/480 (p) mm
Stowaway 1700 mm	UB736-02A	<u></u> 1720 (l) x 850 (a) x 400/480 (p) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	2020 (l) x 1000 (a) x 400/480 (p) mm





Saco de transporte compacto



3 medidas disponíveis

Alças de suporte com fixação para estabilidade

Montagem instantânea

Zoom Tent Eco







Tenda económica em aço com acabamento de resina epóxi branco. Dobra-se de forma compacta para facilitar o seu transporte dentro de um saco com rodas.

Estrutura em aço, conetores de plástico Material:

Imagem : Uma face Cores: Branco Aplicação de imagem : Velcro Resistência ao vento: Até 28 km/h

Estacas e cordas (incluídas) Transporte : Saco de transporte com rodas

Estrutura 3x3	FD33-SQF	் 3310 (l) x 3315/3415/3510 (a) x 3310 (p) mm
Parede	FD33-FWW	Branco
Teto	FD33-CTW	Branco











Suporte central

de bloqueio

Zoom Tent









A tenda Zoom desdobrável foi desenhada especificamente para as necessidades de um evento no exterior. Fabricada a partir de um alumínio leve, é muito fácil de montar e desmontar. Inclui um saco de transporte robusto com rodas.

Material: Estrutura em alumínio com conectores plásticos Imagem: Dupla-face (Parede, Meia parede) / Uma face (Teto)

Cores : Branco - Preto - Personalizado Aplicação de imagem : Velcro / Bainha (meia parede)

Resistência ao vento : Até 28 km/h

Fixação : Estacas e cordas (incluídas) Transporte: Saco de transporte com rodas

Estrutura 2x2 ZT22-XAF (a) x 2000 (l) x 3160 (a) x 2000 (p) mm Estrutura 3x3 ZT33-XAF ்_ 2920 (l) x 3160 (a) x 2920 (p) mm (a) x 2920 (p) mm Estrutura 3x4.5 ZT345-XAF Estrutura 3x6 ZT36-XAF Teto ZT**XX**-CTW/K Cores : Branco / Preto ZT**XX**-FWW/K Cores : Branco / Preto Parede Meia parede ZT**XX**-HWW/K Cores : Branco / Preto



Accessories :

Peso 8 kg	ZT-BASE
Suporte de meia parede 2-3 m	ZT33-MTB
Conector	ZT-TJC



Pesos opcionais

De montagem e transporte fácil








Manivela para subir o teto



Bloqueio automático

















Tenda em forma de estrela com 6 bicos e mastro telescópico central. Esta tenda dispõe de uma grande espaço para comunicar a sua mensagem e para receber muitas pessoas de cada vez. Possibilidade de impressão 100% personalizada (opcional).

Alumínio Material : Uma face Imagem : Cavilhas Fixação de teto : Resistência ao vento : Up to 45 km/h

2 sacos de transporte (incluídos) Transporte:

Estrutura Start Tent : ST510-XAF ்_ 10000 (l) x 5000 (a) x 10000 (p) mm Teto: ST510-CTW/B Cores: Branco / Preto



Manivela



Suporte para o mastro central



Cabo para montagem

Sinalética

Seja para receber ou orientar visitantes, seja para marcar ou indicar um percurso, escolher a sinalética certa é uma importante forma de captar a atenção.

A nossa gama de sistemas de sinalização é vasta, onde se incluem molduras e perfis para pósteres para exterior ou suportes autoportantes e sistemas de fixação.



É essencial que as soluções escolhidas combinem com o espaço.

A nossa gama de produtos para sinalética foi concebida para se ajustar a diferentes espaços, como interiores de escritórios, receções, espaços públicos e comerciais, pontos de venda e lojas.

A versatilidade da nossa gama de suportes disponibiliza um leque alargado de soluções de boa qualidade e de fácil montagem, assim como uma variedade de sistemas de fixação para colocar na parede ou suspender a partir do teto.



Antes de escolher a sua solução de sinalização, considere o seguinte:

- Precisa de sinalética autoportante, para montagem em paredes ou para pendurar do teto?
- **2.** O seu expositor precisa de impressão ou de ser personalizado?
- 3. A sinalização precisa de iluminação?
- **4.** Planeia incorporar um acessório no seu suporte como um écran LCD ou tablet?

As vantagens da nossa gama Design Medidas e cores personalizados Montagem rápida e simples Sistema fácil de troca de imagens Leve e duradouro Bloqueio de segurança



Twista Lite









Suporte com sistema de mola, fácil de usar, design sóbrio e elegante. Compatível com uma ampla variedade de materiais (até 300 micrones).

Perfil de alumínio e tampas laterais em plástico Material:

Cor: Prateado Montagem: Teto e / ou parede Uma face Imagem: Fecho de mola Aplicação de imagem:

Kit 500 mm* TWLHR-500 ____ 500 (w) x 31 (h) x 12 (d) mm Kit 600 mm* TWLHR-600 TWLHR-800 Kit 800 mm* Kit 850 mm* TWLHR-850 ் 850 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm TWLHR-900 ____ 900 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm Kit 900 mm* Kit 1000 mm* TWLHR-1000 ்_ 1000 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm _____ 1200 (I) x 31 (a) x 12 (p) mm Kit 1200 mm* TWLHR-1200 TWLHR-1500 ____ 1500 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm Kit 1500 mm*



Solução económica e fácil de utilizar





Perfil com tampas de plástico



Montagem de imagem rápida e simples



Ventosa VH003



HOOK-S

^{*}Cada kit é composto por dois perfis

Strata



Uma forma diferente e fácil de comunicar.

Strata é um sistema de sinalética polivalente que se adapta a uma grande quantidade de ambientes: montras de lojas, decoração de interiores, corredores.

Todos os elementos Strata são produzidos a partir de alumínio de alta qualidade e podem-se utilizar com uma grande variedade de suportes (acrílico, plástico, madeira...)



Instalação do teto ao chão





Ideal para painéis de acrílico



Suporte Strata Lite

- Compatível com imagens de 2 a 10mm
- Disponível em 2 diâmetros: 12 e 19mm
- Alumínio de alta qualidade
- Disponível com acabamento em cromado ou acetinado
- Fornecido em packs de 4 unidades

Ø19 mm Acetinado	SP-SO1902
Ø19 mm Cromado	SP-SO1901
Ø12 mm Acetinado	SP-SO1202
Ø12 mm Cromado	SP-SO1201



Suportes de parede

- Uma perfuração de 11mm é necessária na imagem
- 2 utilizações, sobre perfil de alumínio ou aparafusado
- Ø16mm = compatível com imagens de 2 a 8mm de espessura (PO104/105)
- Ø25mm 0 compatível com imagens de 5 a 20mm de espessura (PO101/PO102 e PO118/PO117)

Ø25 mm Grande - Perfil	PO101
Ø25 mm Grande - Parafuso	PO102
Ø25 mm Médio - Perfil	PO118
Ø25 mm Médio - Parafuso	PO117
Ø16 mm Pequeno - Perfil	PO104
Ø16 mm Pequeno - Parafuso	PO105









Porta Documentos

- Em acrílico com fixação lateral
- Disponível em formato vertical e horizontal

Suporte A1	AH411L/P
Suporte A2	AH412L/P
Suporte A3	AH413L/P
Suporte A4	AH414L/P
Suporte A5	AH415L/P

4 Fixação dupla rotativa

- Rotação a 360°
- PO122 para imagens de 4mm de espessura e porta cartazes A4 e A5
- PO121 para imagens de 7mm de espessura e porta cartazes A1, A2 e A3

PO122	<u>ெ</u> 20 (a) x 10 (Ø) mm
PO121	<u>്</u> വെ 43 (a) x 16 (Ø) mm

Fixação Simples

- PO113 para imagens de 4 mm de espessura e porta cartazes A1, A2 e A3
- PO112 para imagens de 7 mm de espessura e porta cartazes A4 e A5

PO113	<u>ெ</u> 15.5 (a) x 10 (Ø) mm
PO112	<u></u> 20.5 (a) x 16 (Ø) mm

Fixação de parede lateral rotativa

- Não é necessário perfurar a imagem
- Compatível com imagens de 2 a 10 mm de espessura (com parafuso ou sobre perfil)
- Distância da parede ou teto 18.5mm aprox.

PO119	<u>്</u> 34 (a) x 16 (Ø) mm
PO120	<u>ெ</u> 34 (a) x 25 (Ø) mm



7 Fixação rotativa

- Ângulo variável a 180°
- Rotação a 360° possível
- Fixação ao teto ou parede

PO106 O 25 (a) x 16 (Ø) mm



8 Fixação rotativa para cabos

- Ângulo variável a 180°
- Fixação com parafuso ou sobre perfil
- Nâo compatível com o cabo

PO107 (Perfil)	<u>ெ</u> 25 (a) x 16 (Ø) mm
PO108 (Parafuso)	<u>ര</u> ് 25 (a) x 16 (Ø) mm



Perfil de alumínio

- Para aparafusar ao chão, parede ou teto
- Os cabos colocam-se numa ranhura com fixação para perfil
- Tampas de extermidade incluídas

Perfil 1 m	PR102
Perfil 2 m	PR101



Cabo ajustável

- Fixação para perfil incluída
- Pode ser instalado diretamente na parede, teto ou piso com o parafuso de fixação PO109 (opcional)

PO109 (I) x 1,5	(Ø) mm
-----------------	--------



Cabo de fixação Teto > Chão

- Parafusos incluídos
- Não compatível com PO106/ PO107/PO108



Suporte de fixação para parafuso

- Compatível com o cabo PO109 e as fixações Strata
- Parafusos não incluídos

Suporto para parafuso	PO116
Suporte para parafuso	PO116



Suporte de fixação sobre o perfil

- Compatível com o cabo PO109 e as fixações Strata
- Parafusos não incluídos

Suporte para perfil PO115

Trappa Frame





Moldura de alumínio com sistema de mola que permite alterar a mensagem com frequência. Película de proteção de PVC transparente incluída.

Perfil alumínio 25mm e película PVC transparente Material :

Cor: Prateado Utilização: Mural*

Horizontal ou Vertical Posicionamento: Material até 420 mícrones Imagem:

Aplicação de imagem : Fecho de mola

Trappa A4	AT401-C	241 (l) x 328 (a) x 13 (p) mm
Trappa A3	AT402-C	<u></u> 328 (l) x 451 (a) x 13 (p) mm
Trappa A2	AT403-C	451 (l) x 625 (a) x 13 (p) mm
Trappa A1	AT404-C	<u></u> 625 (l) x 872 (a) x 13 (p) mm
Trappa A0	AT405-C	்து 872 (l) x 1220 (a) x 13 (p) mm

^{*} Parafusos não incluídos





Sistema de mola

Vector Quick Fix









Perfil de alumínio extra fino, ideal para criar molduras para decoração. Possibilidade de criar tamanhos personalizados. Imagem em têxtil com junta de silicone que permite alterar a mensagem facilmente.

Material : Alumínio anodizado

Tamanho do perfil : 20 mm

Cores do perfil : Cinzento / Preto

Conectores de canto e chave Allen Montagem :

Aplicação de imagem : Imagem têxtil com junta de silicone de 3mm

Imagem: Uma face

Utilização : Fixação na parede. Parede de stand modular com peça de

fixação LN134 (opcional)

Vector Quick Fix 1189 x 841 mm	VWQF-A0	<u>ெ</u> 1189 (l) x 841 (a) x 20 (p) mm
Wall mounted 841 x 594 mm	VWQF-A1	<u>ര</u> 841 (l) x 594 (a) x 20 (p) mm
Wall mounted 594 x 420 mm	VWQF-A2	്ര_ 594 (l) x 420 (a) x 20 (p) mm
Wall mounted 420 x 297 mm	VWQF-A3	്ര_ 420 (l) x 297 (a) x 20 (p) mm
Wall mounted 700 x 700 mm	VWQF-07x07	്വ് 700 (l) x 700 (a) x 20 (p) mm
Wall mounted 1000 x 1000 mm	VWQF-10x10	്വ_ 1000 (l) x 1000 (a) x 20 (p) mm
Wall mounted 1200 x 400 mm	VWQF-12x04	
Wall mounted 2000 x 1000 mm	VWQF-10x20	്ര_ 2000 (l) x 1000 (a) x 20 (p) mm

Pode ser aparafusado diretamente na parede





Imagem com junta de silicone



Montagem com



Peça de fixação LN134 (opcional)





Ø 700 mm

Ø 1000 mm

Vector Slim Circular









Elegância e originalidade assegurada com esta moldura de pendurar na parede. Perfil liso e discreto. Uma nova forma de comunicar e de criar decorações de parede.

Alumínio anodizado

Tamanho do perfil: 20 mm Cor do perfil: Prateado

Montagem: Conector e chave allen

Aplicação de imagem: Imagem têxtil com junta de silicone de 3mm

Uma face Imagem: Utilização: Fixação na parede

VWFC-400 Ø 400 mm <u>ெ</u> 400 (Ø) mm Ø 700 mm VWFC-700 <u>്ര</u> 700 (Ø) mm Ø 1000 mm VWFC-1000 <u>്ര</u> 1000 (Ø) mm VWFC-CUSTOM Personalizada O_Por medida



Ideal para a decoração de interiores

Ø 400 mm









Montagem fácil e rápida



Imagem com junta de silicone



Perfil de alumínio

Vector LED 30mm







Moldura de luz LED com perfil ultra-fino. Ideal para criar pequenas imagens. Tem um design elegante que ajuda a maximizar as imagens. Um sistema de painel de LED simples permite a criação de todos os tipos de formatos personalizados.

Material:

Tamanho do perfil: Cor do perfil:

Conectores de canto e chave Allen Montagem:

Imagem têxtil com junta de silicone de 3mm Aplicação de imagem:

Imagem: Uma face Iluminação: LED incluído Fixação na parede Utilização:

1000 x 2000 mm

VLB30-20X10

்_ 1000 (l) x 2000 (a) x 30 (p) mm

1000 x 1000 mm

VI B30-10X10

(a) x 30 (p) mm

600 x 600 mm

VLB30-06X06

ெ_ 600 (l) x 600 (a) x 30 (p) mm

854 x 1189 mm

VLB30-11X08

்டு 854 (l) x 1189 (a) x 30 (p) mm

594 x 854 mm

VLB30-08X05

____ 594 (l) x 854 (a) x 30 (p) mm







Grande impacto visual



Os painéis LED unem-se facilmente entre si



Perfil alumínio 30mm



Conector de canto

Vector LED 75mm







Moldura iluminada leve adequada para comunicações de grande formato. Sistema de iluminação tangencial para renderização homogênea. Adapte a cor do perfil ao seu ambiente. Para facilitar o transporte, possibilidade de cortar os perfis.

Material: Alumínio anodizado

Tamanho do perfil: 75 mm

Cor do perfil: Preto - Branco - Cinzento Montagem: Conectores de canto e chave Allen Aplicação de imagem: Imagem têxtil com juntade silicone de 3mm

Imagem: Uma face

Utilização: Fixação na parede ou autoportante (pés opcionais)

800 x 1500 mm VLB75-08X15 ©_ 800 (l) x 1500 (a) x 75 (p) mm 1000 x 2000 mm VLB75-10X20 ____ 1000 (l) x 2000 (a) x 75 (p) mm ____ 1500 (l) x 1500 (a) x 75 (p) mm 1500 x 1500 mm VLB75-15X15 2000 x 2000 mm VLB75-20X20 ்டு 2000 (l) x 2000 (a) x 75 (p) mm

Acessórios :

Pé estabilizador ____ 180 (l) x 5 (a) x 550 (p) mm



Barras de Led



Perfis de alumínio



Passa-cabos





Perfil e pés disponíveis em'3 cores:





Utilização de parede ou autoportante adicionando pés em metal (opcional)

Suporte telescópico universal de tablets*



Suporte de tablet universal com sistema de segurança anti-roubo. A base pode-se aparafusar diretamente ao chão para uma maior segurança e estabilidade.

Material: Poste de alumínio anodizado e base de metal

 Segurança:
 Fechadura com chave Allen

 Posicionamento Tablet:
 Horizontal ou Vertical

Compatibilidade: Maxi: 19,5 (l) x 27,5 (a) x 1 (p) cm Mini: 13,5 (l) x 20,5 (a) x 1 (p) cm

Utilização: Autoportante, possível aparafusar base ao chão

Suporte telescópico universal de tablets

IPS-003-E

O Vertical: 440 (l) x 795-1225 (a) x 335 (p) mm Horizontal: 440 (l) x 735-1175 (a) x 335 (p) mm







Bloqueio do suporte



Utilização vertical ou horizontal

Sentry





Expositor autoportante com sistema de mola para pósteres informativos.

Material : Base de metal, expositor de alumínio 25mm e película PVC transparente

Cor: Prateado

Utilização: Autoportante

Posicionamento: Horizontal ou Vertical

Imagem: Material até 420 mícrones

Aplicação de imagem: Fecho de mola

Sentry A3	SL103	245 (l) x 1075 (a) x 326 (p) mm
Sentry A4	SL104	്രൂ 245 (l) x 1005 (a) x 326 (p) mm



^{*} Tablets não incluídos





Estrutura de Suspensão Circular







A sinalética Formulate de Suspensão foi especialmente concebida para uma instalação fácil e segura. Este meio de comunicação circular é ideal para ser visto à distância.

Material: Tubos de alumínio

Diâmetro do tubo: 30 mm

Montagem: Botão de pressão, sem necessidade de ferramentas

Aplicação de imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Dupla-face Utilização:

Suspensão Cavilha/Gancho incluído, Cabo não incluído

Circular 800	FORM-RNG-80	<u></u> വ 1500 (l) x 800 (a) x 1500 (p) mm
Circular 1000	FORM-RNG-100	<u></u> 3000 (l) x 1000 (a) x 3000 (p) mm
Circular 1500	FORM-RNG-150	്രൂ 4500 (l) x 1500 (a) x 4500 (p) mm
	Circular 1000	Circular 1000 FORM-RNG-100

Estrutura de Suspensão Quadrada







A sinalética Formulate de suspensão foi especialmente concebida para uma instalação fácil e segura. Este meio de comunicação quadrada é ideal para ser visto à distância.

Diâmetro do tubo:

Montagem: Botão de pressão, sem necessidade de ferramentas

Aplicação de imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Imagem: Dupla-face Utilização:

Suspensão Cavilha/Gancho incluído, Cabo não incluído

Quadrado 800	FORM-SQU-80	(a) x 1500 (l) x 800 (a) x 1500 (p) mm
Quadrado 1000	FORM-SQU-100	
Quadrado 1500	FORM-SQU-150	

Vector 125 mm LED Sign



Iluminação:






Para atrair e se destacar, opte por um expositor de suspensão retangular com iluminação dupla-face aliada a um design gráfico original. Disponível em 3 formatos standard.

Alumínio 125 mm Material:

Cor: Prateado (Preto / Branco como opção)

LED tangencial

Montagem: Suporte com parafuso Aplicação de imagem: Junta de silicone 3 mm Imagem: Dupla-face





Disponível em 3 dimensões standard



Mesa Formulate Oval







Uma maneira original de expor qualquer mensagem. Estrutura tubular com uma imagem têxtil que adota perfeitamente a forma da mesa.

Tubos de alumínio Ø30mm, tampo e base de madeira

Imagem :

Montagem:

Botão de pressão e rosca sem necessidade de ferramentas

Mesa Oval

FMLT-TS-06

Mesa Formulate Redonda


O elemento indispensável de toda a receção. Esta mesa permite comunicar facilmente a 360°. Imagem têxtil lavável.

Tubos de alumínio Ø30mm, tampo de madeira

FMLT-TS-01A 🔯 1000 (a) x 600 (Ø) mm

Botão de pressão e rosca, sem necessidade de ferramentas

் 1600 (l) x 950 (a) x 520 (p) mm



Impressão a 360°



Proponha a opção Usafe, têxtil com propriedades anti-bacterianas e anti-virais!





Mesa Gala

5 TEX

Material :

Montagem:

Mesa redonda





Mesa de receção dobrável que permite comunicar em qualquer tipo de evento, adicionando uma toalha de mesa impressa.

Material:

Polipropileno e aço

Têxtil a 360°

Imagem: Montagem:

Sistema de bloqueio de baixo da mesa

Gala 1.8 m

FT-6A

(p) mm Fechada : 900 (l) x 730 (a) x 740 (p) mm

Gala 2.4 m

FT-8

Aberta : 2403 (l) x 730 (a) x 753 (p) mm Fechada: 1215 (l) x 90 (a) x 753 (p) mm

Dobrável para facilitar o transporte

Diferentes tipos de toalha de mesa



Alça de transporte



Sistema de bloqueio central











Temos balcões para todos os orçamentos e necessidades

As possibilidades de utilização que oferecem são numerosas e diversas. Os nossos balcões podem servir como espaço para projetar mensagens, púlpitos, suporte para LCD, posto de trabalho, torres promocionais, ou como colunas e painéis.

Os nossos balcões são simples e rápidos de montar, sem ferramentas. Podem ser produzidos por medida e personalizados.

Antes de escolher o seu balcão, considere o seguinte:

- **1.** Quantas vezes o vai usar? Ocasional ou regularmente?
- **2.** Vai precisar de o transportar? Com que frequência?
- **3.** Vai precisar de espaço para, por exemplo, expor catálogos?
- **4.** Vai receber convidados ou dar uma palestra?





Balcão Pop-up







Balcão pop-up com sistema de montagem magnético que oferece um grande espaço para receber pessoas. Sistema dobrável para fecho fácil e inclui saco de transporte robusto com rodas.

Material: Alumínio, plástico e madeira

Montagem: Fixação magnética

Dobrável:

Tampo: Dobrável em dois. Cor faia

Aplicação de imagem:

Réguas e barras magnéticas (incluídas) Recomendado com imagens de 440 mícrones min. (opcional)

Prateleiras:

Transporte: 1 saco reforçado com rodas

1x2	PUC21C-C	<u></u> 865 (I) x 985 (a) x 400 (p) mm
2x2	PUC22C-C	் 1290 (l) x 985 (a) x 465 (p) mm







Saco de transporte com rodas



Montagem rápida é simples



Balcão Hop-up









Balcão dobrável, resistente e leve. Monta-se facilmente em alguns minutos. A imagem permanece montada na estrutura para economizar tempo.

Alumínio, plástico e madeira - Prateleira em policarbonato Material:

Conectores clipe de plástico Montagem:

Sim Dobrável: Tampo: Faia Aplicação de imagem: Velcro Prateleiras:

Transporte: Saco com rodas

HU301-001-C 0 1060 (I) x 1020 (a) x 360 (p) mm Hop-up




Conectores de plástico



Saco de transporte

Imagem em têxtil que dobra com o balção







Balcão Basics Redondo





T PVC

Balcão económico reversível. Tampo e base bicolor. Fornecido com uma envolta de plástico cinzento que se pode personalizar adicionando uma imagem impressa (1mm).

Tampo e base de madeira. Envolta em plástico.

Montagem: Sem necessidade de ferramentas

Dobrável:

Tampo / Base: Faia / Preto ou Preto / Branco

Aplicação de imagem: Velcro Prateleiras:

Transporte: 2 sacos de transporte (incluídas)

Balcão com tampo Preto / Faia	PK923	്ര 926 (a) x 450 (Ø) mm
Balcão com tampo Preto / Branco	PK923-BLK	്ര_ 926 (a) x 450 (Ø) mm







Tampos de mesa

Saco de transporte











Ideal para feiras,

roadshows ou eventos

Balcão Basics Curved







Balcão reversível, elegante e funcional. Tampo e base bicolor em madeira. Fornecido com uma envolta de plástico cinzento que se pode personalizar adicionando uma imagem impressa (1mm).

Tampo e base de madeira. Envolta em plástico.

Sem necessidade de feramentas Montagem:

Faia / Preto ou Preto / Branco Tampo / Base:

Aplicação de imagem: Velcro Prateleiras: 1 (opcional) Transporte: 2 sacos de transporte

்_ 910 (l) x 925 (a) x 480 (p) mm Balção com tampo Preto / Faia PK922 Balcão com tampo Preto / Branco PK922-BLK ____ 910 (l) x 925 (a) x 480 (p) mm

Acessórios:

PK922-SHELF-KIT Prateleira







Balcão promocional ideal para utilização em pontos de venda

Balcão Counta







T T DADH

Balcão leve e portátil para uma utilização no interior. Painel de topo, mastros e prateleira incluídos.

Material:

Sem necessidade de ferramentas Montagem:

Dobrável: Sim PVC branco Tampo:

Aplicação de imagem: Impressão direta ou vinil adesivo contracolado

Prateleiras:

Transporte: 1 saco de transporte (incluída)

Counta

PC607

(a) x 450 (p) mm - Balcão c/painel de topo











Balcão Modulate







Balcão magnético que permite adaptar o seu tamanho às suas necessidades, ligando-se entre si. Fácil montagem sem a necessidade de ferramentas.

Material: Tubos de alumínio Ø 30mm. Tampo e prateleira de madeira

Montagem: Botão de pressão sem necessidade de ferramentas

Dobrável: Não

Aplicação de imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Saco de nylon acolchoado Transporte:

Balcão magnético FORM-MOD-CNTR-01 @_ 800 (l) x 1015 (a) x 600 (p) mm

Acessórios:

____ 770 (l) x 9 (a) x 571 (p) mm FORM-MOD-CNTR-02



Os balcões conectam-se com



Tampo de madeira preta



Prateleira interna opcional





Possibilidade de conectar vários balções e criar Um maior!

2 soluções possíveis: com ou sem támpo visível







Balcão Direito Vector







Balcão robusto e estável fabricado com o perfil Vector. Cantos arredondados para distribuir a tensão por toda a imagem. Produção a pedido.

Material: Alumínio, plástico e madeira

Conector com botão de pressão e chave Allen Montagem:

Dobrável: Não

Tampo: Faia / Preto / Cinzento / Branco

Aplicação de imagem: Junta de silicone

Prateleiras:

Transporte: Saco de transporte (opcional)

Balcão direito Vector 1000 mm

VSCB

(a) x 545 (p) mm

Balcão direito Vector 1000 mm com porta

VSCB-D

1040 (l) x 1015 (a) x 545 (p) mm porta: 535 (l) x 975 (a) mm

Balcão direito Vector 2000 mm

VSCB-2

்_ 2040 (l) x 1015 (a) x 545 (p) mm

Acessórios:

Saco com tubo (balcão) AB120AM Saco de transporte (prateleira e tampo) AB914







Saco de transporte opcional

Balcão Curvo Vector









Balcão elegante e robusto feito com o perfil Vector. Cantos arredondados para distribuir a tensão por toda a imagem. Produção a pedido.

Alumínio, tampo/prateleira MDF

Conector com botão de pressão e chave Allen

Faia / Preto / Cinzento / Branco

Junta de silicone Aplicação de imagem:

Transporte: Saco de transporte (opcional)

Balcão Curvo Vector VCCB ____ 1340 (l) x 1015 (a) x 540 (p) mm

Acessórios:

Saco de transporte (prateleira e tampo) AB916 Saco de transporte balcão) AB120AC-KIT



Cantos redondos



Saco de transporte

4 cores disponivéis:

• • • •









Balcão Illumigo









O balcão IllumiGo dupla-face com LED é uma solução de fácil montagem, sem necessidade de recorrer a ferramentas. De fácil transporte, inclui uma caixa de cartão com compartimentos para uma

Material: Moldura de alumínio com 100mm, Tampo em MDF

Montagem:

Não Aplicação de imagem: SEG 3 mm

Barras de Led incluídas Iluminação:

Fonte de alimentação: Cabo (3.3 m) localizado debaixo da estrutura

Transporte: Caixa compartimentada com pega

Balcão Illumigo™

ILLGO-COUNTER-EU







iLLUMi**GO**



Barra de LEO prémontada na estrutura

> Pés laterais de aço para maior estabilidade



Caixa de transporte compartimentada com pega



Balcão Embrace + LED











Alumínio, plástico, tampo de MDF Material:

Montagem: Conectores de plástico

Dobrável: Sim Branco Aplicação de imagem:

Iluminação: Iluminação LED incluída Saco de transporte incluído

EMB-PL-CNTR-LED-01

் 1040 (l) x 1022 (a) x 400 (p) mm



Imagem têxtil com montagem com junta





Balcão de Receção Vector LED









Uma solução simples e eficaz para dar visibilidade ao espaço de receção. O seu acabamento frente e verso vai dar impacto na sua comunicação.

Material: Alumínio 150 mm, Tampo MDF

Montagem: Suporte aparafusado

Dobrável: Não

Faia / Preto / Prateado / Branco

Aplicação de imagem SEG 3 mm

Iluminação : Barras de Led incluídas

Dupla-face Imagem: Prateleiras: Não

Saco de transporte incluído Transporte:

Balcão de Receção Vector LED VSRD150-120 ்_ 1250 (l) x 1030 (a) x 540 (p) mm



Saco para balcão

ABVSS-04

Saco para tampo

AB916



Montagem de cantos com suporte aparafusado



Imagem têxtil aplicada com junta de silicone



Pés giratórios



Pés giratórios 🤳

Balcão Vector Direito LED 125 mm









Balcão direito, retroiluminada com cantos arredondados para uma imagem completa e homogénea.

Alumínio 125 mm, Tampo MDF Material:

Montagem: Suporte aparafusado

Dobrável: Não

Tampo: Faia / Preto / Prateado / Branco

Aplicação de imagem: SEG 3 mm

Prateleiras: Kit prateleira opcional Iluminação: Barras Led incluídas

Transporte: Sacos de transporte opcionais

Balcão Direito Vector VSCB125-100 (I) x 1015 (a) x 540 (p) mm

Acessórios:

Kit prateleira Saco para balcão VSCS125-100

ABVSS-03

Saco para tampo AB914



Montagem de cantos com suporte aparafusado



Barra de LED



Kit de prateleiras







Imagem Única sem costuras

Backwalls

As nossas estruturas backwall são, como o nome indica, uma forma simples e prática de criar paredes de fundo para utilizar em eventos, stands ou exposições.

Leves, apesar de compactas, e bastante práticas e fáceis de transportar, são concebidas num sistema inteligente que permite a sua montagem em poucos minutos. As imagens são facilmente fixadas, por exemplo, a um pop-up com fita magnética ou com velcro no Hop-up.

A nossa gama permite fazer o uso criativo de grandes espaços, com estruturas articuladas e imagens de grande formato.





Escolha um Backwall para criar um impacto visual impressionante.

As nossas paredes de fundo são grandes em estatura, mas também facilmente transportáveis e fáceis de utilizar. Muito populares para usar em eventos, galerias comerciais, exposições ou simplesmente como decoração de interiores, são uma solução criativa para diversas situações.

Antes de escolher o expositor, pergunte:

- **1.** Qual é a área que precisa de cobrir?
- 2. Qual é a forma de parede pretendida?
- **3.** Que tipo de material quer usar?
- **4.** O backwall vai precisar de ser reconfigurado?
- **5.** Com que frequência vai precisar de ser reconfigurado?
- **6.** Quão portátil precisa de ser o backwall?
- **7.** O suporte vai precisar de ter iluminação?
- **8.** Como é que vai ser transportado?

A nossa gama de Backwalls



Impact Pop-up

O sistema de bloqueio magnético tornam-no uma solução fácil de usar. As imagens aderem perfeitamente à estrutura através de fita magnética. As imagens podem ser frente e verso. Inclui uma caixa de transporte que pode ser transformada em balcão.



Embrace

Embrace é o nosso sistema de pop-up para aplicação de imagem têxtil através de uma fita de silicone previamente cosida e que encaixa na calha da estrutura. Disponível em 4 medidas, o Embrace é um expositor sofisticado, que se monta em poucos minutos.



Hop-Up

Uma estrutura leve com sistema de bloqueio. Pop-up para imagem em têxtil ajusta-se perfeitamente à estrutura, utilizando velcro para a sua fixação. Pés estabilizadores e iluminação opcional.



Formulate

Leve e portátil, o Formulate é um sistema tubular. A estrutura é de fácil montagem, sendo depois vestida por uma imagem têxtil.



Modulate

Baseado no conceito da gama Formulate, o Modulate é caracterizado pela sua simplicidade de utilização e montagem: as estruturas conectam-se entre si com poderosos ímans.



Pegasus

Estrutura de tensão, inclui mastros telescópicos que permitem ajustar a altura e a largura, de forma a cabarem em todos os espaços e a adaptarem-se a diferentes tamanhos de imagem. O Pegasus é composto por tubos de alumínio leve por onde a imagem desliza.



Caixas de Luz Vector LED

Estrutura de alumínio autoportante com iluminação LED.

A imagem fixa-se com fita magnética

Pop-up Impact Direito ou Curvo







Backwall pop-up que permite utilizar imagens de grande formato. Ideal para uma utilização itinerante em centros comerciais, roadshows, feiras ou outro tipo de evento no interior.

Alumínio e conectores clipe de plástico

Montagem: Fixação magnética Direito ou Curvo


Réguas e barras magnéticas (incluídas) Aplicação da imagem:

Imagem: Uma face (com ou sem laterais) / dupla-face (opcional)

Utilização: Autoportante

Kit Impact 1x3 Curvo	IMP-3X1C	<u>ெ</u> 1240 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm
Kit Impact 2x3 Curvo	IMP-3X2C	<u>ெ</u> 1930 (l) x 2225 (a) x 485 (p) mm
Kit Impact 3x3 Curvo	IMP-3X3C	<u>ெ</u> 2540 (l) x 2225 (a) x 685 (p) mm
Kit Impact 4x3 Curvo	IMP-3X4C	<u>ெ</u> 3070 (l) x 2225 (a) x 960 (p) mm
Kit Impact 5x3 Curvo	IMP-3X5C	<u>ெ</u> 3430 (l) x 2225 (a) x 1225 (p) mm
Kit Impact 1x3 Direito	IMP-3X1S	<u>ெ</u> 1240 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm
Kit Impact 2x3 Direito	IMP-3X2S	<u>ெ</u> 1970 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm
Kit Impact 3x3 Direito	IMP-3X3S	<u>ெ</u> 2700 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm
Kit Impact 4x3 Direito	IMP-3X4S	<u>ெ</u> 3435 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm
Kit Impact 5x3 Direito	IMP-3X5S	<u>ெ</u> 4160 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm









Estrutura de alumínio



Conectores magnéticos



Imagem segura através de sistema magnético



Barras magnéticas



Estrutura pop-up com conectores magnéticos



Pack Completo Impact



Quick+ Tower





Torre pop-up que permite mostrar uma mensagem a 360° e até 3m de altura. Pode-se utilizar como torre retroiluminada $\,$ adicionando luzes fluorescentes (opcional).

Material: Alumínio e conectores clipe de plástico

Montagem: Conectores magnéticos

Circular Forma:

Aplicação de imagem: Réguas e barras magnéticas (incluídas)

Imagem: 360° Utilização: Autoportante

3 módulos (a)	WH231A-C	<u></u> 2255 (a) x 640 (Ø) mm
4 módulos (a)	WH232A-C	്ര_ 2985 (a) x 640 (Ø) mm



Imagens fáceis de magnético



Conectores





Acessórios para os backwalls Pop-up Impact

Aumente o impacto visual do seu expositor com acessórios



360°

Pé estbilizador

Recomendado para os sistemas pop-up direitos ou com a prateleira



Painel têxtil

Diferentes cores possíveis (consulte-nos)



Suporte écran LCD* PUSMK1

Para écrans LCD até 540mm



Prateleira FS514C-A= Curvo ES514-002 = Direito



Prateleira Interna ES511X-C = Acrílico curvo ES511-S = Acrílico direito

Suporta até 10 kg. Recomendada a utilização de pés estabilizadores



Painel traseiro para prateleira

ES512 - Curvo ES513 - Direito



lluminação fluorescente PS1200

Tubo fluorescente de baixo consumo (20 watt). Montagem com clipe. Ligação de 6 tubos possível com o cabo conector. (US601B)



Embrace Eco







Uma solução económica que combina a facilidade de uso de um backwall dobrável e a tensão ideal das imagens graças à junta de silicone.

Material: Alumínio e conectores clipe de plástico

Montagem: Bloqueio com clipes de plástico e secções que se encaixam

entre si

Junta de silicone 3 mm Aplicação de imagem:

Direito Forma:

Imagem: Uma face (com ou sem laterais) oo dupla-face (opcional)

Utilização: Autoportante

Embrace Eco 2x3	EMB-ECO-3X2	<u></u> 1510 (l) x 2245 (a) x 344 (p) mm
Embrace Eco 3x3	EMB-ECO-3X3	<u>ெ</u> 2245 (l) x 2245 (a) x 344 (p) mm
Embrace Eco 4x3	EMB-ECO-3X4	் 2980 (l) x 2245 (a) x 344 (p) mm

Accessories:






Estrutura



Barras de encaixe



Bloqueio com clipe





Estrutura e barras de encaixe





Perfil de alumínio

para imagem com junta de silicone

Gancho de metal para bloquear os pés



Saco de nylon acolchoado

Disponível em versão iluminada'



Embrace+







Backwall dupla-face dobrável para imagens têxtil fixadas com juntas de silicone. Possibilidade de usá-lo numa versão retroiluminada ou de adicionar prateleiras ou suportes de écran (opcional). As estruturas podem ser unidas para criar backwalls de grande formato.

Alumínio e conectores clipe de plástico Material:

Bloqueio com clipes de plástico e barras de encaixe Montagem:

Aplicação de imagem: Junta de silicone 3 mm

Forma: Direito

Uma face (com ou sem laterais) ou dupla-face (opcional) Imagem:

Utilização: Autoportante

Embrace+ 1X3	EMB-PL-3X1-S	774 (l) x 2255 (a) x 366 (p) mm
Embrace+ 2X3	EMB-PL-3X2-S	്ര_ 1508 (l) x 2255 (a) x 366 (p) mm
Embrace+ 3X3	EMB-PL-3X3-S	2242 (l) x 2255 (a) x 366 (p) mm
Embrace+ 4X3	EMB-PL-3X4-S	്ര_ 2974 (l) x 2255 (a) x 366 (p) mm
Embrace+ 3X4	EMB-PL-4X3-S	<u></u> 2242 (l) x 2990 (a) x 366 (p) mm
Embrace+ 4X4	EMB-PL-4X4-S	<u>ெ</u> 2974 (l) x 2990 (a) x 366 (p) mm
	Embrace+ 2X3 Embrace+ 3X3 Embrace+ 4X3 Embrace+ 3X4	Embrace+ 2X3 EMB-PL-3X2-S Embrace+ 3X3 EMB-PL-3X3-S Embrace+ 4X3 EMB-PL-3X4-S Embrace+ 3X4 EMB-PL-4X3-S



Disponível com 3m de altura



Accessories:

Pés (par)	EMB-PL-FEET-W	<u>്</u> വ് 60 x 735 mm	
Pes (par)	EMB-PL-FEET-W	[O]_ 60 x /35 mm	

*Écran não incluído.



Secções com elástico interno



Saco de transporte incluído

Bloqueio com clipe



Pés ajustáveis



Perfil para imagem com junta de silicone



Cortina de luzes (opcional)



Prateleira e spot de luz (opcional)




Prateleira exterior 5kg max. (opcional)




Suporte de écran* (opcional)



É possível criar estruturas de grande formato combinando os backwalls entre si











Hop-up Impact Direito









Estrutura pop-up direita para imagem têxtil (opcional). A estrutura pode-se fechar e guardar sem necessidade de retirar a imagem.

Alumínio e conectores clipe de plástico

Montagem: Conectores clipe de plástico

Aplicação de imagem: Velcro

Imagem: Uma face (com ou sem laterais) ou dupla-face (opcional)

Utilização: Autoportante

1x3 módulos	HUI3X1	
2x3 módulos	HUI3X2	
3x3 módulos	HUI3X3	്ര_ 2260 (l) x 2260 (a) x 295 (p) mm
4x3 módulos	HUI3X4	
5x3 módulos	HUI3X5	്രൂ 3730 (l) x 2260 (a) x 295 (p) mm

Acessórios:









Montagem de imagem com velcro



com rodas incluído





Hop-up Impact Curvo





Fácil de transportar





Estrutura pop-up curva para imagem têxtil. A estrutura pode-se fechar e guardar sem necessidade de tirar a imagem.

Alumínio e conectores clipe de plástico Material:

Conectores clipe de plástico Montagem:

Curvo Forma: Aplicação de imagem: Velcro

Uma face (com ou sem laterais) Imagem:

Utilização: Autoportante

3x3 módulos	HOP-2-3X3-C	்_ 2310 (l) x 2270 (a) x 570 (p) mm
4x3 módulos	HOP-2-3X4-C	്ര_ 2950 (l) x 2270 (a) x 810 (p) mm





Fácil de transportar



Conectores clipe



Montagem de

Formulate

Substitua as estruturas tradicionais por formas originais e inovadoras. A nossa gama Formulate é ideal para criar backwalls ou delimitar zonas de forma criativa.

As imagens adaptam-se perfeitamente à forma da estrutura para maximizar o espaço da comunicação.

O Formulate é uma solução que valoriza qualquer tipo de mensagem e se adapta a utilizações em espaços diferenciados (centros comerciais, feiras, eventos, roadshows).



Botões de pressão e tubos com elástico interior



Tubos numerados



Imagem têxtil com fecho zíper



Possibilidade de usar luzes e outros acessórios



Saco de transporte acolchoado incluído



Luvas de montagem incluídas para proteger a imagem

5 larguras

Formulate Direito







Tubo de alumínio

Diâmetro do tubo:

Montagem: Botão de pressão


Direito Forma:

Aplicação da imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Uma ou dupla-face Imagem:

Utilização: Autoportante com pés (incluídos)

2400 mm	FORM-STR-24	<u></u> 2350 (l) x 2380 (a) x 400 (p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	്ര_ 2950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	്ര 3950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	്ര_ 4950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	<u>ര</u> _ 5950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) mm





Perfeito para criar backwalls ou delimitar espaço



Formulate Curvo









Tubo de alumínio

Diâmetro do tubo:

Botão de pressão

Aplicação de imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Imagem: Uma ou dupla-face Utilização: Autoportante

FORM-CUR-24 2400 mm

6000 mm

3000 mm FORM-CUR-30 ____ 2950 (I) x 2380 (a) x 500 (p) mm

FORM-CUR-60 ____ 5950 (I) x 2380 (a) x 900 (p) mm

____ 2350 (I) x 2380 (a) x 500 (p) mm



Formulate Serpentine









Material: Tubo de alumínio Tube diameter: 30 mm

Montagem: Botão de pressão Forma: Ondulado

Aplicação de imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Imagem: Uma ou dupla-face

Utilização: Autoportante com pés (incluído)

2400 mm

FORM-SER-24

(a) x 2380 (a) x 608 (a) mm

3000 mm FORM-SER-30 (a) x 2380 (a) x 608 (a) mm







Formulate Meeting Pod







Material: Tubo de alumínio

Diâmetro do tubo:

Botão de pressão

Aplicação de imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Imagem: Dupla-face Utilização: Autoportante

Meeting Pod

FORM-MPOD-01

(a) x 2550 (p) mm



Ideal para delinear um espaço reservado para reuniões









Material: Tubo de alumínio

Diâmetro do tubo: 30 mm

Botão de pressão Montagem:

Forma: Arco

Aplicação de imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Dupla-face Imagem: Utilização: Autoportante

Arco

FORM-ARCH-01

்_ 4000 (I) x 3000 (a) x 900 (p) mm





Modulate





A gama Modulate surge a partir do conceito Formulate e é composta por um conjunto de 15 estruturas em tubos de alumínio revestidos por uma imagem impressa em têxtil. Estas estruturas conectam-se entre si com poderosos ímans (sistema MagLink patenteado) existente em cada elemento.

Baseado neste simples princípio magnético, é possível combinar as várias estruturas Modulate e criar configurações para todos os tipos de ambientes de comunicação: pontos de venda, feiras, exposições, centros comerciais ou mesmo na própria empresa como um elemento de decoração.

Cada Modulate pode ser configurado como pretendido:

- Duas alturas disponíveis: 2m e 2.4m.
- Com cantos arredondados ou a direito
- Pés estabilizadores incluídos e meios pés opcionais





Mix and Match: configurações originais e sem ferramentas



Modulate Direito 400







Tubo de alumínio

Diâmetro do tubo:

Botão de pressão

Aplicação da imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Imagem: Dupla-face

Utilização: Autoportante com pés (incluídos)

Direito 420 Cantos arredondados	MOD-S-420	418 (l) x 2000 (a) x 400 (p) mm
Direito 424 Cantos arredondados	MOD-S-424	<u>ெ</u> 418 (l) x 2400 (a) x 400 (p) mm
Direito 420 Cantos direitos	MOD-S-420-SQ	்_ 418 (I) x 2000 (a) x 400 (p) mm
Direito 424 Cantos direitos	MOD-S-424-SQ	்_ 418 (I) x 2400 (a) x 400 (p) mm



Modulate Direito 800







Tubo de alumínio Material:

Diâmetro do tubo: 30 mm

Montagem: Botão de pressão

Forma: Direito

Aplicação da imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Dupla-face Imagem:

Utilização: Autoportante com pés (incluídos)

Direito 810 Cantos arredondados	MOD-S-810	്ര_ 818 (l) x 1000 (a) x 400 (p) mm
Direito 820 Cantos arredondados	MOD-S-820	്രൂ 818 (l) x 2000 (a) x 400 (p) mm
Direito 824 Cantos arredondados	MOD-S-824	്രൂ 818 (l) x 2400 (a) x 400 (p) mm
Direito 810 Cantos direitos	MOD-S-810-SQ	் 818 (l) x 1000 (a) x 400 (p) mm
Direito 820 Cantos direitos	MOD-S-820-SQ	്രൂ 818 (l) x 2000 (a) x 400 (p) mm
Direito 824 Cantos direitos	MOD-S-824-SQ	<u></u> 818 (I) x 2400 (a) x 400 (p) mm



Ideal para delimitar o espaço





Modulate Direito 1000







Tubo de alumínio

Diâmetro do tubo: 30 mm

Botão de pressão Montagem:

Forma: Direito

Aplicação da imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Imagem: Dupla-face

Utilização: Autoportante com pés (incluídos)

Direito 1020 Cantos arredondados

Direito 1024 Cantos arredondados

Direito 1020 Cantos direitos

Direito 1024 Cantos direitos

MOD-S-1020

MOD-S-1024

MOD-S-1024-SQ

MOD-S-1020-SO

(a) x 400 (p) mm

(a) x 400 (p) mm

(i) x 2000 (a) x 400 (p) mm







2 peças estabilizadores com sistema de rotação Twist & Lock fornecido com cada moldura



Montagem simples com numeração das peças

Modulate Direito 1800







Material: Tubo de alumínio Diâmetro do tubo: 30 mm

Montagem: Botão de pressão

Direito

Aplicação da imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Imagem: Dupla-face

Utilização: Autoportante com pés (incluídos)

MOD-S-1820

MOD-S-1824

MOD-S-1820-SQ

Direito 1820 Cantos arredondados Direito 1824 Cantos arredondados Direito 1820 Cantos direitos Direito 1824 Cantos direitos

____ 1818 (I) x 2400 (a) x 400 (p) mm

MOD-S-1824-SQ ○ 1818 (I) x 2400 (a) x 400 (p) mm





Modulate Direito 2000







Tubo de alumínio

Diâmetro do tubo:

Montagem: Botão de pressão

Forma: Direito

Aplicação da imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Dupla-face Imagem:

Utilização: Autoportante com pés (incluídos)

Direito 2020 Cantos arredondados Direito 2024 Cantos arredondados

MOD-S-2024

MOD-S-2020-SQ

MOD-S-2024-SQ

Direito 2020 Cantos direitos

Direito 2024 Cantos direitos

MOD-S-2020 ____ 2018 (I) x 2000 (a) x 400 (p) mm

(a) x 2400 (a) x 400 (p) mm

_____ 2018 (l) x 2000 (a) x 400 (p) mm

்_ 2018 (l) x 2400 (a) x 400 (p) mm

Backwalls de 2m de largura



Modulate Curvo 800



Montagem:





Tubo de alumínio Diâmetro do tubo: 30 mm

Forma: Curvo

Aplicação da imagem: Imagem têxtil com fecho zíper

Dupla-face Imagem:

Utilização: Autoportante com pés (incluídos)

Botão de pressão

Curvo 820 Cantos arredondados	MOD-C-820	948 (l) x 2000 (a) x 372 (p) mm
Curvo 824 Cantos arredondados	MOD-C-824	்டு 948 (l) x 2400 (a) x 372 (p) mm
Curvo 820 Cantos direitos	MOD-C-820-SQ	்டு 948 (l) x 2000 (a) x 372 (p) mm
Curvo 824 Cantos direitos	MOD-C-824-SQ	്ര 948 (I) x 2400 (a) x 372 (p) mm





Slope 1



Material: Tubo de alumínio Diâmetro do tubo: 30 mm

Botão de pressão Montagem: Direito Forma:

Imagem têxtil com fecho zíper Aplicação da imagem:

Imagem: Dupla-face

Utilização: Autoportante com pés (incluídos)

Slope 1 MOD-SS-824-01 ©_ 818 (l) x 2300 (a) x 400 (p) mm

Slope 2



Forma:

Tubo de alumínio Diâmetro do tubo: 30 mm

Botão de pressão Montagem: Direito

Imagem têxtil com fecho zíper Aplicação da imagem:

Imagem: Dupla-face

Utilização: Autoportante com pés (incluídos)

Slope 2 MOD-SS-824-02 ©_ 818 (I) x 2400 (a) x 400 (p) mm

Acessório Formulate e Modulate

Aumente a funcionalidade das soluções Formulate e Modulate utilizando suportes de iPad, prateleiras e porta-folhetos... O nosso sistema de acessórios foi desenhado para permitir a liberdade de adicionar e alterar os mesmos sempre que necessitar.

Suporte universal FMLT158 Suporte para tubo 30mm US903 Suporte de iPad* Suporte de iPad (branco / preto) IPAD-CHU-W/B Porta-folhetos FX839 Leaflet Holders (DL/A5/A4) AH5DLP/A5P/A4P Prateleiras** FX838 Prateleiras (Round / Triangle /Square) LN133-R/T/S

arafusos não incluído









Suporte universal







Pegasus











Parede ajustável em altura e largura, particularmente adaptada a uma aplicação em paredes de fundo. Extremamente leve, cabe num saco acolchoado compartimentado.

Alumínio Material:

Montagem: Mastros telescópicos com rosca de aperto

Direito Forma: Aplicação de imagem: Baínha

Uma ou dupla-face Imagem: Autoportante com pés Utilização:

Pegasus

UB165-S

____ 1429-2540 (l) x 1000-2515 (a) x 442 (p) mm



Montagem simples e rápida



Montagem de imagem com baínha



Mastros telescópicos

Backdrop económico para sessão fotográfica



Pegasus 3 m









A mais ampla parede telescópica de imagem até 3m, oferece máximo impacto visual, fácil montagem sem ferramentas e é muito portátil.

Material: Alumínio

Mastros telescópicos com rosca de aperto Montagem:

Direito Forma: Baínha Aplicação de imagem:

Uma ou dupla-face Imagem: Utilização: Autoportante com pés

Pegasus 3 m

UB167



_____ 1845-3180 (I) x 1835-2610 (a) x 440 (p) mm



Montagem simples e rápida



Mastros telescópicos

Uma forma simples de separar um espaço com uma imagem de grande Formato





de 1845 a 3180 mm

Caixa de Luz Vector LED 125 mm







Illumine a sua mensagem! Caixa de luz LED com pés. Grande estabilidade e perfeitamente adaptada à decoração de interiores e eventos. Imagem alterada com grande facilidade para poder atualizar a sua mensagem com frequência.

Material: Alumínio Dimensão do perfil: 125 mm

Cor: Prateado (preto / branco como opção) Montagem: Conector de canto e chave Allen

Aplicação de imagem: Junta de silicone 3 mm Uma ou dupla-face Imagem: Utilização: Autoportante (pés incluídos)

Kit 2x2 LED VLB125-2x2-FR (a) x 550 (p) mm Kit 3x2 LED VLB125-2x3-FR Kit 3x2.5 LED VLB125-25x30-FR (a) x 2505 (a) x 550 (p) mm VLB125-CUSTOM Por medida ்டு Medida personalizada



Transformador ultra-fino



Barra de LED



Passa-cabos







Uma solução adaptada a cada situação

As nossas diferentes soluções modulares são flexíveis, evolutivas e reutilizáveis. Depois de comprar uma estrutura, pode utilizá-la quantas vezes quiser, o que garante um bom investimento.

Cada elemento pode ser combinado ou unido a outros para se adaptar a diferentes espaços ou utilizações. As imagens têxteis permitem a renovação da sua mensagem com frequência, sem a necessidade de trocar as estruturas.

O mais importante será optar pela solução que maximiza a sua comunicação, seja utilizando uma de nossas estruturas standard ou através da criação de uma solução personalizada.

Ao seu serviço em todas as etapas do projeto

Se precisa de ajuda para criar seu próprio stand, a nossa equipa está à sua disposição para orientá-lo em cada etapa do seu projeto.

Não hesite em contactar-nos, podemos ajudá-lo com a criação do seu stand, orçamentação, criação de renderizações 3D, conselhos sobre a montagem e a melhor forma de imprimir as suas imagens de grande formato.

Porque escolher uma solução modular?

- Económico
- **Estétic**a
- Facilidade de montagem
- · Compacto e facilidade de transportar
- Standard ou por medida
- Facilidade na renovação e alteração de imagem



Vector











Porque as necessidades e restrições de cada projeto são diferentes, o sistema de expositores de alumínio Vector é uma excelente solução para os problemas de comunicação. Um sistema polivalente e fácil de utilizar que permite criar rapidamente estruturas com imagens de grande formato que valorizam qualquer tipo de mensagem.

Os diferentes módulos Vector combinamse entre si para dar lugar a estruturas originais que se adaptam a todo tipo de utilização: feiras, showrooms, centros comerciais, pontos de venda, entre outros. As imagens em têxtil impresso com junta de silicone permite atualizar rapidamente a mensagem sem ter que trocar toda a estrutura.



Perfis de alumínio de alta qualidade



Imagem com junta



com chave Allen



Secções numeradas



Possibilidade de adaptar diferentes



Caixas de luz LED



Diferentes pés disponíveis



11 módulos Vector por onde escolher





Possibilidade de criar estruturas curvas por medida

Estruturas Autoportantes

Painéis de suspensão





Caixa de luz autoportante com uma ou dupla-face





Stands Modulares



Combine as diferentes estruturas para criar imagens de grande formato



Solução evolutiva que se adapta às suas necessidades e orçamento

De um simples backwall autoportante até um stand completo, os Módulos Vector oferecem soluções que se adaptam a qualquer ambiente.

Os 11 Módulos Vector conjugam-se entre si para criar todo o tipo de stands. As diferentes estruturas podem ser utilizadas várias vezes e em diversas configurações o que garante um excelente rendimento do seu investimento.

Todos os módulos Vector existem em stock permanente e são fabricados com alumínio de alta qualidade. Cada secção mede 1.25 m de comprimento, que facilita o transporte e armazenamento de cada estrutura.

Módulos Vector

Os 11 módulos da gama Vector conjugam-se entre si para criar diferentes configurações. Podem ser utilizados para criar stands de exposição ou de forma autoportante adicionando diferentes tipos de pés. Cada estruturas é criado com perfis de alumínio anodizado de alta qualidade.


Perfil de alumínio anodizado Material :

50 mm Tamanho do perfil:

Montagem : Conectores de canto e chave Allen Imagem têxtil uma face ou dupla-face Imagem:

Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm


União dos módulos entre si ou autoportante com pés (opcional) Utilização :



- Perfuração standard nos 4 lados

- Peças de união incluídas

Módulo 3 m MODULE-VFF-A ____ 2950 (l) x 2500 (a) mm





- Peças de união incluídas

Módulo B

EU TEX

Módulo 2 m MODULE-VFF-B ____ 1950 (l) x 2500 (a) mm





Módulo E

Se utiliza para conectar 2 marcos em ânqulo recto



- Poste de união para criação de cantos

- Peças de união incluídas

Poste MODULE-VFF-E ____ 50 (l) x 2500 (a) mm

- Arco modular
- Inclui perfis de união 950mm
- Peças de união incluídas
- Pés Clássicos (LN155)
- Possibilidade de adicionar luzes embutidas e um suporte de écran

MODULE-VFF-D (a) x 2550 (a) x 2600 (p) mm









- Porta basculante com soleira
- Fechadura com chave disponível e● 2 cores :

____ 950 (l) x 2500 (a) x 50 (p) mm MODULE-VFF-F-2 Frente : 950 (l) x 545 (a) mm Porta: 935 (l) x 1930 (a) mm



- Peças de união incluídas MODULE-VFF-G3-2 Reservado

___ 1050 (l) x 2500 (a) x 1050 (p) mm Frente : 950 (l) x 545 (a) mm Porta: 935 (l) x 1930 (a) mm











- Reservado com fechadura
- 2 faces visíveis
- Perfuração standard nos 4 lados
- Peças de união incluídas

MODULE-VFF-G-2 Reservado


்_ 1050 (l) x 2500 (a) x 1050 (p) mm Frente: 950 (l) x 545 (a) mm Porta : 935 (I) x 1930 (a) mm



- Pés Clássicos (LN155) incluídas
- Possibilidade de adicionar luzes embutidas e um suporte de écran

Arco MODULE-VFF-H ____ 950 (I) x 2550 (a) x 2600 (p) mm

Utlização ideal como banner autoportante











- Estrutura LED 100mm dupla-face
- Pés estabilizadores incluídos
- 12 barras LED e 2 transformadores incluídos
- 2 perfis de união 950mm incluídos

Painel LED MODULE-VFF-I ്ര_ 950 (l) x 2550 (a) mm



- Estrutura LED 75mm uma face
- 12 barras LED e 2 transformadores incluidos
- Peças de união incluídas

Módulo 1 m LED MODULE-VFF-I ___ 950 (l) x 2500 (a) mm

Acessórios Vector

Para dar às estruturas Vector mais estabilidade ou torná-las mais versáteis, diferentes acessórios podem ser adicionados a cada estrutura para personalizá-los 100%.



Gancho para expositor QuickFix





Tool Kit

Tool Kit Simples	TOOLKIT-01	<u>⊚</u> N/C
Tool Kit Duplo	TOOLKIT-02	<u>്</u> വ N/C



Porta-folhetos metálico





Pés laterais

Pé (par) SLF1P	<u>ര</u> 220 (l) x 220 (a) x 5 (p) mm
----------------	---------------------------------------



Pés laterais meia-lua



Meio pé

- Em metal, para moldura autoportante
- Montagem com parafusos e chave Allen (incluídos)

Pé	LN155-01	○ 234 (l) v 5 (a) v 250 (n) mm
Pe	LN 155-01	்_ 234 (l) x 5 (a) x 250 (p) mm



Pé clássico

- Em metal, para moldura autoportante
- Montagem com parafusos e chave Allen (incluídos)

Pé LN155 @ 75 (l) x 3 (a) x 450 (p) mm	n
--	---



Pé simples

- Em metal, para estrutura autoportante
- Disponível em 3 cores: branco, preto e cinzento

Cinzento	FX295	<u>○</u> 180 (l) x 5 (a) x 550 (p) mm
Preto	FX295-B	
Branco	FX295-W	<u>⊚</u> 180 (l) x 5 (a) x 550 (p) mm



Suporte iPad

- Suporte giratório a 360°
- Sistema de bloqueio com chave
- Compatível com todos os iPads exceto iPad Pro e Mini
- Disponível em 2 cores: branco ou preto

	Suporte iPad	IPAD-SH-360	്ര_ 225 (l) x 310 (a) x 95 (p) mm
--	--------------	-------------	-----------------------------------



Prateleira de madeira

- Possibilidade de criação por medida
- Disponível em 4 cores: faia, branco, preto, cinzento

800 mm	VS-S-800	<u></u> 800 (l) x 300 (p) mm
1000 mm	VS-S-1000	<u>ெ</u> 1000 (l) x 300 (p) mm



Suporte de écran

- Montagem sobre poste ou barra horizontal

≤ 80 cm	LN124-02	്ര_ écran ≤ 80 cm
≤ 94 cm	LN124A	്ര_ écran ≤ 94 cm
≤ 106 cm	LN124	്ര_ écran ≤ 106 cm
1		

Stand Vector 9m²






Um suporte que pode ser fabricado combinando módulos Vector e elementos Formulate para ter mais originalidade. A base modular deste suporte é evolutiva e pode ser usada para criar um stand de 15m².

Material : Estrutura e tubos em alumínio Tamanho do perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm

Têxtil impresso Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm Reservado : Sim - Fechadura com chave

Módulo B (x2)	MODULE-VFF-B
Módulo G3	MODULE-VFF-G3-2
Pés laterais	KIT SLF1





Mais originalidade combinando

Formulate

estruturas Vector e

Utilize os mesmos módulos para trocar a configuração em função do espaço



Luzes LED Exhibition (LED-EXHIB-ARM-BDLK)



(KIT SLF1)



fechadura

Stand Vector 15m²







Dependendo do espaço e da configuração, o mesmo suporte pode ser usado para diferentes tamanhos de exposição.

Estruturas e tubos de alumínio Material: Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm Tamanho do perfil:

Têxtil impresso Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm Reservado : Sim - Fechadura com chave

Módulo B (x2)	MODULE-VFF-B
Módulo G3	MODULE-VFF-G3-2
Pés laterais	KIT SLF1
Balcões Vector	VSCB



Um reservado de 1m² com fechadura. Para uma maior estabilidade as barras da soleiras das portas têm reforços.



Stand Vector 15m²








Um suporte que pode ser fabricado, combinando módulos Vector e elementos Formulate, para ter mais originalidade. A base modular deste suporte é evolutiva e pode ser usada para criar um stand de 15m².

Alumínio Material : Perfil 50 mm Tamanho do perfil : Imagem : Têxtil impresso Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm Reservado : Sim - Fechadura com chave

Módulo G3	MODULE-VFF-G3-E
Módulo B (x3)	MODULE-VFF-B
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo J	MODULE-VFF-J
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Balcão Vector	VSCB
Pés laterais	KIT SLF1





Luzes LED Exhibition (LED-EXHIB-ARM-BDLK)



Poste quadrado para conectar perfis em ângulos de 90°



Porta com




Painel LED

Existe a possibilidade de suspender uma estrutura LED para criar um letreiro luminoso e chamar a atenção mesmo de longe

Arco com imagem total

Uma maior visibilidade adicionando luzes LED embutidas no arco e imagens dupla-face.





Stand Vector 18m²



Imagem :





Um stand original que combina a utilização de imagens de grande formato e de um arco para obter uma maior profundidade.

Material: Estrutura em alumínio Tamnho do perfil : Perfil 50 mm

Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm Reservado : Sim - Fechadura com chave

Têxtil impresso

Módulo G	MODULE-VFF-G-2
Módulo B (x3)	MODULE-VFF-B
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo H	MODULE-VFF-H
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Balcões Vector	VVVB
Pés laterais	KIT SLF1




Arco com canto redondo



Porta-folhetos ou suporte de tablets sobre o perfil



Porta com fechadura



Originalidade máxima ao combinar estruturas Vector Formulate

Arco Formulate

Utilizar os módulos Vector junto às estruturas tubulares Formulate permite dar mais volume e profundidade a um stand



Stand Vector 18m²

receção








Um stand que se pode projetar combinando módulos Vector e elementos Formulate para ter mais originalidade.

Material : Perfis e tubos de alumínio

Tamanho do perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm Imagem : Têxtil impresso

Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm Reservado : Sim - Fechadura com chave

	Módulo F	MODULE-VFF-F-2
	Módulo B (x4)	MODULE-VFF-B
	Módulo C	MODULE-VFF-C
	Módulo E (x4)	MODULE-VFF-E
	Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
	Balcões Vector	VSCB
	Pés laterais	KIT SLF1
ı	'	





estrutura Vector e de uma estrutura Formulate



Luzes LED Strip (LED-STRIP-ARM-B)



Porta com fechadura



Stand Vector 24m²





Reservado :

Pés laterais




Combinar módulos Vector standard com estruturas por medida permite criar stands originais e únicos.

Material: Perfil de alumínio Tamanho do perfil : Perfil 50 mm Imagem : Têxtil impresso Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm

Sim - Fechadura com chave

Módulo F MODULE-VFF-F-2 MODULE-VFF-B Módulo B (x4) Módulo D (x2) MODULE-VFF-C MODULE-VFF-C Módulo C Módulo E (x4) MODULE-VFF-E Módulo E (x2) MODULE-VFF-E Balcões Vector VSCB

KIT SLF1





Poste quadrado para conectar perfis em ângulo de 90°



Porta-folhetos ou suporte de tablets sobre o perfil



Porta com fechadura



Stand Vector por medida








As possibilidades que oferecem as estruturas Vector e as estruturas Formulate combinadas para criar stands são infinitas. Liberte a sua imaginação e crie o seu próprio stand segundo as suas necessidades e orçamento.

Estruturas e tubos em alumínio Tamanho do perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm

Imagem : Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm Reservado : Sim - fechadura com chave



















0 mais económico







Disponível com 4 ou 8 bolsas

Quantum







A combinação perfeita entre design moderno e funcionalidade. Os catálogos podem permanecer dentro do expositor depois de dobrado.

Plástico ABS e aço com acabamento epóxi

Formato de documentos : Bolsas : Dupla-face : Sim

Transporte : Saco de nylon acolchoado

Quantum A4 AS316-01 ்_ 285 (l) x 1320 (a) x 380 (p) mm

Cascade







Porta-catálogos leve e estável. Monta-se e desmonta-se com um só gesto, guardando os catálogos no seu interior.

Polímero e policarbonato Material:

Formato de documentos : Α4 Bolsas : Dupla-face : Não Transporte: Saco de nvlon

Cascade A4

AS320

____ 265 (l) x 1480 (a) x 310 (p) mm

Zed-Up Lite







O porta-catálogos em alumínio por excelência. Elegante e fácil de utilizar, dobra-se para ocupar pouco espaço.

Material: Acrílico e alumínio Formato de documentos : A5 / A4 / A3 Dupla-face : Sim Transporte : Mala rígida

AS318-002 Zed-up Lite A5

்டு 210 (l) x 1115 (a) x 280 (p) mm

Zed-up Lite A4 AS315-002 ் 256 (l) x 1460 (a) x 370 (p) mm

Zed-up Lite A3 AS319-002 ____ 470 (l) x 1420 (a) x 370 (p) mm

Xanadu





Porta-folhetos em tela com pé estabilizador e mastro com elástico. Muito leve e fácil de transportar, pode-se levar a qualquer parte.

Material: Tela e alumínio

Formato de documentos : A4 Bolsas : 4/8 Dupla-face : Não Saco de nylon

Transporte:

4 bolsas WH431 8 bolsas

○ 280 (l) x 1365 (a) x 380 (p) mm

____ 560 (l) x 1365 (a) x 380 (p) mm WH432



Zenith









Robusta e leve ao mesmo tempo, a nova caixa de transporte Zenith oferece uma ampla variedade de funções.

Polivalente

Uma solução de transporte muito portátil que oferece uma grande capacidade de armazenamento para backwalls, roll-ups, suportes dobráveis, banners de tensão, etc. Também pode ser utilizada como um balcão adicionando um tampo de madeira e uma imagem (opcional).

Extensível

Uma extensão de 100 mm de altura existe para poder aumentar a capacidade de armazenamento da caixa e poder transportar facilmente estruturas maiores.

Segurança

Uma divisória de madeira é incluída para compartimentar o interior da mala. A tampa tem um sistema de travamento ao qual um cadeado pode ser adicionado (não incluído)

Material : Polietileno de média densidade (MDPE) e metal

Rodas : Pega: Evolutiva :

Tampo: Opcional (faia, preto, branco, cinzento)


Imagem: Opcional - PVC ou têxtil

Suporte iPad : Opcional - Branco, preto ou cinzento

< 400 (p) mm
<

Acessórios :

Extensão (2 max por caixa)	ZNTH-EXT	்_ 600 (l) x 100 (a) x 400 (p) mm
Tampo (faia)	CO401-C	്ര_ 640 (l) x 15 (a) x 420 (p) mm
Tampo (branco)	CO401-W	്ര_ 640 (l) x 15 (a) x 420 (p) mm
Tampo (preto)	CO401-B	്ര_ 640 (l) x 15 (a) x 420 (p) mm
Tampo (cinzento)	CO401-S	്ര_ 640 (l) x 15 (a) x 420 (p) mm











compartimentos de espuma para guardar 2 focos



Extensão como opção (2 max por caixa)



Divisória interna removível



Imagem impressa e tampo (opcional)

Tampo disponível em 4 cores



Saco para estrutura pop-up





Este saco de nylon com alça, é leve, protege as suas estruturas popup (4x3 max.) e facilita o seu transporte. Com fecho zíper.

Saco para estrutura

AB105

ெ_ 1250 (a) x 115 (Ø) mm



Saco para focos





Saco de transporte de nylon acolchoado com alça adequado ao transporte de 2 focos PS950-1000 LED ou LED Flood / Strip / Exhibition. Com fecho zíper.

Saco para focos

AB101

்டு 180 (l) x 570 (a) x 120 (p) mm



Saco com tubo





Saco de transporte com tubo de cartão e alça de transporte, ideal para proteger as imagens en PVC. Existe também uma versão sem

lmagens até 850 (l) mm	AB120M	<u></u> 880 (a) x 155 (Ø) mm
lmagens até 1050 (l) mm	AB120AM	<u>ெ</u> 1080 (a) x 155 (Ø) mm
lmagens até 1250 (l) mm	AB120CM	<u>ெ</u> 1280 (a) x 155 (Ø) mm
lmagens até 1550 (l) mm	AB120DM	1580 (a) x 155 (Ø) mm



Saco para barras magnéticas





Saco de nylon com fecho zíper e alça de transporte. Tem uma capacidade para 21 barras magnéticas.

Saco para barras

____ 110 (l) x 735 (a) x 70 (p) mm



Iluminação LED

A iluminação LED utiliza menos energia, não aquece e tem uma maior duração, reduzindo a necessidade de energia elétrica em exposições e feiras.

- Desenhado especificamente para ambientes de exposição
- > Maior eficiência significa menor consumo de energia e mais iluminação
- Segurança e aprovação CE

Medir luz: Watts e Lúmenes

Tradicionalmente a luz é medida em watts, porém watts medem o consumo de energia e não a luminosidade emitida. Com o aparecimento da nova e mais eficiente tecnologia LED, os lúmenes (lm) são a forma preferencial de medição de luz.

Um lúmen é equivalente à luz emitida por uma vela. Por exemplo, uma lâmpada tradicional de 40 watts equivale a aproximadamente 450 lm.

A nossa gama de iluminação LED emite uma luz branca brilhante, porém consomem apenas uma fração de energia quando comparadas com as luzes de halogénio tradicional.

Perfeito para iluminar grandes espaços de exposição!

Aluminío e plástico

Potência restituída : 80 watt


Consumo: 12 watt (1200 lúmenes / 5631 kelvin) Kit simples : 2 focos + cabo de alimentação de 2.5m

Kit duplo: 2 focos + cabo de alimentação de 2.5m + transformador

Conexão em série : Até 5 focos por transformador

Ficha UK & EU : Sim (uma chave de fenda em cruz necessária)

Até 5 focos conectados em série











Ideal para iluminar







Spot LED Flood

Kit simples	LED-FLOOD-ARM-B
Kit duplo	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS

Spot LED Strip



Kit simples	LED-STRIP-ARM-B
Kit duplo	LED-STRIP-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS

Spot LED Exhibition



	I
Kit simples	LED-EXHIB-ARM-B
Kit duplo	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS

^{*}Transformador necessário para kit simples



Sistema de clipe para as estruturas 909-09





Powerspot 1200



Luz fluorescente com sistema de clipe para iluminar as estruturas pop-up Impact.

Material: Metal e plástico

Consumo: 20 w

Incluído : 1 tubo com 2m de cabo elétrico

Até 6 com um conector US601B (opcional) Ligação em série :

Sim (uma chave de fendas em cruz necessária) Ficha UK & EU :

Powerspot 1200 PS1200

Powerspot 800 LED



Foco LED prateado e branco com grampo integrado para uma fácil montagem sobre os mastros de roll-ups de Ø 16 mm.

Material : Alumínio e plástico

Potência restituída : 50 w

Consumo: 5 w (520 lúmenes / 5000 kelvin)

Cabeça: Giratória a 180°

1 foco (LED GU10) + 3 m de cabo de alimentação Incluído:

Conexão em série :

Ficha UK & EU: Sim (uma chave de fendas em cruz

Powerspot 800 LED PS800-LED

Powerspot 950/1000 LED





Foco LED preto especialmente adaptado a uma utilização em stands e paredes de fundo.

Alumínio e plástico

Potência restituída :

Consumo: 12 w (1400 lúmenes / 5500 kelvin)

Kit simples : 1 foco + 2.5 m de cabo de alimentação

2 focos + 2.5m de cabo de alimentação + transformador Kit duplo :

Conexão em série :

Sim (uma chave de fendas em cruz necessária) Ficha UK & EU :

Kit simples PS950-1000-LED-BS PS950-1000-LED-BDLK Kit duplo

Suporte de focos para mastros de Ø 30 mm



Suporte transparente que se adapta às estruturas tubulares de Ø30mm (Formulate / Modulate) para montar focos ou um painel rígido de sinalética.

Metal e plástico Material: Tubos Ø 30mm Compatível: Montagem: Chave Allen





Suporte discreto



Possibilidade de adicionar um painel

Como converter a ficha inglesa numa versão Europeia







Conselhos de utilização de nossos focos e suportes




		Companyel Com.					
0	Foco LED Flood LED-FLOOD-ARM-B	> Vector	> Impact > Formulate		> Hop-up	> Impact	> Formulate > Modulate
1	Foco LED Strip LED-STRIP-ARM-B	> Embrace > Vector	> Impact > Formulate		> Hop-up	> Impact	> Formulate > Modulate
	Foco LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-B	> Vector					> Formulate > Modulate
	Powerspot 800 LED PS800-LED	> Roll-ups					
	Powerspot 950-1000 LED PS950-1000-LED-B	> Impact > Embrace	> Formulate	> Vector	> Hop-up	> Hop-up	> Formulate > Modulate
	Powerspot 1200 PS1200	> Impact > Quick+ (Torre)					



Indice

Α	F	0	V
Acessórios Formulate 68	Formulate 61	Orient +5	Vector 7:
Acessórios Vector 77	Formulate Arch 63	Original + 3	Vector 125mm LED Sign 44
A-sign Board	Formulate Curvo 62		Vector LED 30mm 4
	Formulate Direito 61	P	Vector LED 75mm 4.
В	Formulate Meeting Pod 63	r	Vector Quick Fix 4
В	Formulate Monolith 14	Degracus	Vector Slim Circular 4
	Formulate Monolith Eco	Pegasus	Vortex1
Balcão Basics Redondo 48	Formulate Monolith LED 14	Pegasus 3 m	
Balcão Basics Curved 48	Formulate Serpentine 62	Powerspot 800 LED	147
Balcão Counta49	,	Powerspot 950/1000 LED 90	W
Balcão Curvo Vector 51	_	Powerspot 1200 90	
Balcão Direito Vector 51	G		Wasp 7
Balcão Embrace+ LED 52		Q	Wedge 1
Balcão Hop-up 47	Gala 45		Whirlwind2
Balcão Illumigo52	Giant Mosquito 6	0.5	Wind Dancer2
Balcão Modulate50		Quantum 85	
Balcão Pop-up		Quick+ Tower 57	
Blacão Vector Direito53	Н		X
Balcão Receção Vector LED53		S	
Bases Zoom+	Hop-up Impact Curvo 60		Xanadu 8
Basics Leader	Hop-up Impact Direito		
Beijing Lite	Horizon 28	Saco com tubo	_
Blizzard	116112611	Saco para barras magnéticas 88	Z
	_	Saco para estrutura pop-up 88	
Breeze 8		Saco para focos 88	Zed-Up Lite 8
		Sentry 43	Zenith8
C	Impact Pop-up 56	Shimmer 24	Zoom+ Arch2
	Illumigo13	Spot LED Exhibition89	Zoom+ Crest2
Consider		Spot LED Flood89	Zoom+ Edge
Cascade		Spot LED Strip89	Zoom+ Feather
Caixa de Luz 125mm70	K	Stands Modulares 71	Zoom+ Quill 2
		Stand Vector 9m ²	Zoom Tent
D	Kit Vector 50 mm 15	Stand Vector 15m ² 78, 79	Zoom Tent Eco
	Kit Vector 125mm LED Retail 12	Stand Vector 18m ² 80, 81	200111 Territ Eco
Delta Lite 5	Kit Vector LED 125 mm	Stand Vector 24m ² 82	
Dragonfly 29		Stand Vector por medida 83	
Diagonity 2		Star Tent34	
	L	Stowaway 32	
E		Strata	
	Lightning 17	Street Flag	
Economy Café 30	8 8	Sunrise Quadrado 31	
Element		Suporte de focos para	
Embrace+ 59	M	mastros de Ø 30 mm 90	
Embrace Eco58		Suporte telescópico	
	Mantis 7	universal de tablets43	
Estrutura de suspensão Circular 44	Modulate 64		
Estrutura de suspensão Quadrada 44	Merlin 3	-	
Estruturas suspensas	Mesa Formulate Oval	Т	
	Mesa Formulate Redonda 45		
	Mistral 24	Thunder 2 28	
	Módulos Vector 75	Trappa40	
	Monsoon 31	Twista Lite 37	
	Managerita		

Mosquito 6



DISPLAY

Manual de Soluções para Marketing Portátil