

VECTOR & MODULATE

Soluções de exposição modulares para o seu evento



Índice



Gama VECTOR



Gama MODULATE

03		Introdução
04		9 boas razões para escolher uma solução modular
05		Vector ou Modulate, como escolher?
06		Tipos de perfis
07		01 / KIT VECTOR & GAMA VECTOR PRÉ-MONTADA
08		Soluções modulares Vector kit & Vector pré-montado
09		Como montar estruturas Vector?
11		Módulos Vector kit
13		Caixas e sacos de transporte para módulos Vector kit
14		Módulos Vector pré-montados
15		Caixas de transporte para módulos Vector pré-montados
16		Acessórios para kits Vector & módulos Vector pré-montados
18		02 / GAMA MODULATE
20		O conceito Modulate
22		Módulos Modulate
24		Acessórios Modulate
26		Contactos

INTRODUÇÃO

Num contexto económico ainda perturbado pela crise sanitária, como pode recuperar o controlo da organização dos seus eventos? Como se pode preparar para o recomeço das feiras com soluções de stand adaptadas ao panorama atual?



Para satisfazer as necessidades de stands de menor dimensão com orçamentos moderados, apresentamos neste catálogo a nossa oferta modular com as nossas gamas VECTOR e MODULATE.

**Quer soluções escaláveis e reutilizáveis?
Pretende soluções simples de orçamentar, fáceis de transportar e com configurações rápidas de implementar?**

As nossas soluções modulares são a resposta!

Qualquer que seja o objetivo da comunicação, as nossas soluções modulares vão ao encontro das suas necessidades.

É o melhor compromisso entre produtos de exposição portáteis e económicos e o tradicional stand de construção.





9 BOAS RAZÕES PARA ESCOLHER UMA SOLUÇÃO MODULAR

As nossas soluções modulares têm múltiplos benefícios.

Poupe e optimize o seu tempo com soluções que podem ser rapidamente montadas e desmontadas por uma ou duas pessoas, sem recurso a ferramentas ou utilizando apenas uma simples chave Allen.

Embale o seu stand facilmente com sacos ou caixas de transporte com rodas.

Rentabilize o seu investimento ao máximo reutilizando as mesmas estruturas noutro contexto.

1. Leve e compacto
2. Reconfigurável
3. Amortização rápida
4. Em stock durante todo o ano
5. Atualização da comunicação ilimitada
6. Embalagem otimizada
7. Fácil de montagem
8. Sustentável
9. Reutilizável

GAMA VECTOR KIT & VECTOR PRÉ-MONTADO

GAMA MODULATE

Transporte e armazenamento otimizado

Reduza o tempo de montagem

Reconfigurável, escalável, exclusivo

Módulos Vector em kit

Módulos Vector pré-montados

Gama Modulate

	Módulos Vector em kit	Módulos Vector pré-montados	Gama Modulate
Tipo de perfil	Vector 50mm (moldura de alumínio)	Vector 50mm (moldura de alumínio)	Modulate 30mm (tubos de alumínio)
Número de módulos	20	9	16
Acessórios	Sim	Sim	Não
Reservado	Com fechadura	Com fechadura	Com ímans
Altura	2,50 m	2,50 m	2 m ou 2,40 m
Tempo de montagem	+++	+	++
Instalação	Chave Allen	Chave Allen	Sem ferramentas
Montagem	Parafusos	Parafusos	Ímans integrados
Gráficos	Impressão têxtil com fita de silicone	Impressão têxtil com fita de silicone	Impressão têxtil
Imagem	Uma ou dupla face	Uma ou dupla-face	Dupla-face
Cantos	Direito	Direito	Direito ou arredondado
Configuração	Em ângulos retos	Em ângulos retos	360° devido a ímans
Transporte	Sacos ou caixas opcionais 	Caixas de madeira 	Sacos incluídos 
Embalagem	Caixas de cartão	Fornecido montado com graficos	Fornecido num saco e caixa de cartão
Orçamento	€€	€€€	€

TIPOS DE PERFIS


Módulos Vector em kit

Perfis de alumínio

Módulos Vector pre-montados

Gama Modulate

Perfis tubulares de alumínio



KIT VECTOR & GAMA VECTOR PRÉ-MONTADA



VECTOR



SOLUÇÕES DE MÓDULOS VECTOR EM KITS & PRÉ-MONTADOS PARA TÊXTIL TENSIONADO

Um conceito, duas soluções em uso

Conheça a nossa gama VECTOR, produzida na Europa.

Os perfis de alumínio da nossa gama Vector foram concebidos pelos nossos técnicos e fabricados diariamente pelas nossas equipas de produção experientes.

O gráfico têxtil: a fita de silicone é costurada nas bordas, que depois é inserida diretamente na ranhura do perfil de alumínio existente nas molduras.

Necessita de uma solução compacta para uma maior portabilidade e um armazenamento otimizado?

Módulos Vector em kit

- Perfis de alumínio 50 mm
- 20 módulos diferentes
- Embalado em secções de 1250 mm numeradas
- Entregue em caixa de cartão com gráficos e instruções de montagem
- Fácil de montar graças ao sistema de numeração. Apenas uma chave Allen key é necessária!
- Cada módulo está perfurado e equipado com os parafusos necessários: união simples dos diferentes módulos sem recurso a ferramentas.
- Reconfigurável e reutilizável: armazenamento num espaço restrito numa caixa pequena (1350 x 400 x 300 mm)

Necessita de uma solução de montagem ultra-rápida?


Módulos Vector pré-montados

- Perfis de alumínio 50 mm
- 7 módulos Vector best-sellers
- Molduras embaladas com os gráficos previamente montados
- Entregue em caixas de madeiras concebidas especialmente para o efeito
- Cada módulo está perfurado e equipado com os parafusos necessários: união simples dos diferentes módulos sem recurso a ferramentas.
- Solução chave na mão: metade do tempo de montagem!


COMO MONTAR MOLDURAS VECTOR?

Cada módulo é previamente perfurado e equipado com os parafusos necessários para ser unido a outro módulo da gama.


1 Unir 2 molduras Vector



2 Montagem de poste quadrado




- 3 Utilize um poste quadrado (Module E) para criar um ângulo reto




- 4 Montagem da imagem

Os gráficos têm uma fita de silicone que torna a sua montagem fácil e rápida

- 1 Encaixe a fita de silicone nos 4 cantos da moldura
- 2 De seguida, encaixa a fita de silicone no centro de cada lado
- 3 Pressione do meio até aos cantos




Transforme um stand de 3m² num stand 18m² num piscar de olhos!



MÓDULOS KIT VECTOR

20 Módulos Kit Vector modules: uma solução ultra-compacta, ajustável às necessidades e orçamentos

Paredes



MODULE
A

Module A
MODULE-VFF-A

↗ 2500 (a) x 2950 (l) x 50 (p) mm



MODULE
B

Module B
MODULE-VFF-B

↗ 2500 (a) x 1950 (l) x 50 (p) mm



MODULE
C

Module C
MODULE-VFF-C


↗ 2500 (a) x 950 (l) x 50 (p) mm



MODULE
O

Module O
MODULE-VFF-O

↗ 2500 (a) x 450 (l) x 50 (p) mm



MODULE
L

Module L
MODULE-VFF-L

↗ 2500 (a) x 2800 (l) mm



MODULE
M

Module M
MODULE-VFF-M

↗ 2500 (a) x 2850 (l) x 50 (p) mm



MODULE
N

Module N
MODULE-VFF-N

↗ 2500 (a) x 1850 (l) 50 (p) mm

Arcos



MODULE
D

Module D
MODULE-VFF-D

↗ 2550 (a) x 950 (l) x 2600 (p) mm
- Pés incluídos



MODULE
H

Module H
MODULE-VFF-H

↗ 2550 (a) x 950 (l) x 2600 (p) mm
- Pés incluídos

Imagem total

MÓDULES KIT VECTOR


Reservados



Led



Poste



U motion



Expositor novo equipado com tecnologia sinalética digital e integrado numa moldura Vector 75 mm. Disponível em 2 tamanhos standard, facilmente dá vida à sua comunicação.

SACOS E CAIXAS DE TRANSPORTE PARA MÓDULOS KIT VECTOR

Saco de transporte económico AB LINEAR

1370 mm	AB-LINEAR	1370 (a) x 290 (l) x 290(p) mm (dimensões internas)
---------	-----------	--



Pés estabilizadores com rodas



Abertura com zíper

Saco de transporte compartimentalizado MODULAR

Saco Modular	AB-MODULAR-01	1390 (a) x 330 (l) x 240 (p) mm (dimensões internas)
--------------	---------------	---



Pés estabilizadores



Abertura com zíper e compartimentos no interior

Caixa de transporte

1350 mm	LNPC-1350-01	400 (a) x 1350 (l) x 350 (p) mm (dimensões internas)
2580 mm	LNPC-2580-01	400 (a) x 2580 (l) x 350 (p) mm (dimensões internas)

Caixa empilhável

1350 mm	LNPC-1350	400 (a) x 1350 (l) x 350 (p) mm (dimensões internas)
2580 mm	LNPC-2580	400 (a) x 2580 (l) x 350 (p) mm (dimensões internas)

Empilhável até 2 caixas numa base



Rodas com travão

MÓDULOS VECTOR PRÉ-MONTADOS

7 módulos Vector pré-montados: uma solução pronto a usar que poupa tempo e trabalho

Cada módulo é perfurado previamente e equipado com os parafusos necessários para ser unido com outros módulos da gama. Embalado em caixas compartimentadas, recebe os módulos com os gráficos montados.

Módulos



Module C
MODULE-VFF-C-PB

2500 (a) x 950 (l) x 50 (p) mm



Module D
MODULE-VFF-D-PB

2550 (a) x 950 (l) x 2800 (p) mm
- Pés incluídos

Utilizado para unir 2 molduras em ângulos retos



Module E
MODULE-VFF-E-PB

2500 (a) x 50 (l) x 50 (p) mm



Module F
MODULE-VFF-F-2-PB
Porta

Ombreira : 545 (a) x 950 (l) mm
Porta : 1930 (a) x 940 (l) mm



Module V
MODULE-VFF-V-PB

2500 (a) x 50 (l) x 50 (p) mm



Module G
MODULE-VFF-G-2-PB

2500 (a) x 1050 (l) x 1050 (p) mm



Module G3
MODULE-VFF-G3-2-PB

2500 (a) x 1050 (l) x 1050 (p) mm



Module I
MODULE-VFF-I-PB

2550 (a) x 950 (l) x 100 (p) mm
- Pés incluídos

Ideal para criar um arco LED combinando com o módulo C



Module J
MODULE-VFF-J-PB

2500 (a) x 950 (l) x 75 (p) mm

CAIXAS DE TRANSPORTE PARA MÓDULOS VECTOR PRÉ-MONTADOS

Caixa de transporte para módulos pré-montados



Material : Madeira
Rodas : Sim
Compartimento : Sim



Opção Grande :

Caixa base	CRATE-02	 975 (a) x 2550 (l) x 875 (p) mm (dimensões internas)	 1135 (a) x 2605 (l) x 955 (p) mm (dimensões externas com rodas)
Compartimento superior	TOP-CRATE-02	 170 (a) x 2550 (l) x 875 (p) mm (dimensões internas)	 200 (a) x 2605 (l) x 955 (p) mm (external dimensions)
Caixa base + compartimento superior	MODULE-PB-CRATE-02		 1335 (a) x 2605 (l) x 955 (p) mm (dimensões externas com rodas)

Opção Pequena :

Base	CRATE-01	 975 (a) x 2550 (l) x 665 (p) mm (dimensões internas)	 1135 (a) x 2605 (l) x 745 (p) mm (dimensões externas com rodas)
Compartimento superior	TOP-CRATE-01	 170 (a) x 2550 (l) x 665 (p) mm (dimensões internas)	 200 (a) x 2605 (l) x 745 (p) mm (dimensões externas)
Caixa base + compartimento superior	MODULE-PB-CRATE-01		 1335 (a) x 2605 (l) x 745 (p) mm (dimensões externas com rodas)

ACESSÓRIOS PARA MÓDULOS VECTOR KIT & VECTOR PRÉ-MONTADO



Porta-folhetos
Vector / Linear

LN112-C

📏, Formato A4



Meio pé
(unidade)

LN155-02

📏, 5 (a) x 234 (l) x 250 (p) mm



Meio Pé Lateral
(par)

SLF1P

📏, 220 (a) x 220 (l) x 5 (p) mm



Spotlights LED

Kit duplo
Transformador

LED-EXHIB-ARM-BDLK
LED-ARM-TRANS



Prateleira de madeira

Cores disponíveis : ● ○ ● ●

Consulte-nos para informações sobre as peças de fixação.

VS-S-800
VS-S-1000

📏, 800 (a) x 300 (l) mm
📏, 1000 (a) x 300 (l) mm



Suporte de écrans

Consulte-nos para informações sobre as peças de fixação e barras de suporte.

LN124A-01
LN124-03

📏, Écrans 32" a 55" (81 a 139 cm)
📏, Écrans 37" a 70" (94 a 177 cm)



ACESSÓRIOS PARA MÓDULOS VECTOR KIT & VECTOR PRÉ-MONTADO

Vector Balcão Direito

Balcão Vector, direito 1000 mm*	VSCB	1015 (a) x 1040 (l) x 545 (p) mm
Balcão Vector, direito 1000 mm com porta com fechura	VSCB-D	1015 (a) x 1040 (l) x 545 (p) mm porta: 975 (a) x 535 (l) mm
Balcão Vector, direito 2000 mm	VSCB-2	1015 (a) x 2040 (l) x 545 (p) mm

*referência não compatível com utilização de porta.

Acessórios :

Saco com tubo (balcão)	AB120AM
Saco de transporte (tampo e prateleira)	AB914



Porta-catálogos Zed-Up Lite

A5 (6 bolsas)	AS318-002	1115 (a) x 210 (l) x 280 (p) mm
A4 (6 bolsas)	AS315-002	1460 (a) x 256 (l) x 370 (p) mm
A3 (6 bolsas)	AS319-002	1420 (a) x 470 (l) x 370 (p) mm



Balcão Vector Direito LED 125 mm



Balcão Vector Direito LED 125 mm	VSCB125-100	1015 (a) x 1040 (l) x 540 (p) mm
----------------------------------	-------------	----------------------------------

Acessórios :

Kit Prateleira	VSCS125-100	515 (a) x 732 (l) x 365 (p) mm
Saco de transporte	ABVSS-03	
Saco para tampo	AB914	



GAMA MODULATE



MODULATETM



SOLUÇÃO DE EXPOSIÇÃO MODULATE COM CONECTORES MAGNÉTICOS

Solução compacta, económica e de montagem rápida, sem necessidade de ferramentas


Cada moldura está equipada com conectores magnéticos patentados (sistema Maglink 360°)

Graças a este sistema magnético exclusivo colocado em cada estrutura, é possível unir molduras sem recurso a cliques e ferramentas, bastando encostá-las.

As estruturas Modulate têm uma garantia de 5 anos.



- 1** Monte as secções utilizando os botões de pressão



- 2** Adicione o tubo de reforço central e una os tubos de acordo com o sistema de numeração providenciado



- 3** Coloque o pé Twist & Lock por baixo da estrutura e rode para fixar



- 4** Deslize a imagem impressa na estrutura para a montar



Sistema de auto-bloqueio com tubos com elásticos no interior e botões de pressão



Sistema de numeração em cada secção para fácil montagem



2 pés estabilizadores Twist & Lock (sistema de rotação e bloqueio) fornecido em cada moldura (meio pé opcional)



Cobertura têxtil dupla-face com fecho zíper



Conector MagLink 360° em cada secção



Tubo de reforço central (18 mm de diâmetro)



Extensão opcional de 400 mm para aumentar a altura da estrutura





Saco de transporte Modulate com compartimentos específicos para os pés e imagem gráfica

Estruturas escaláveis

Para aumentar a versatilidade das estruturas do seu Modulate pode adicionar uma extensão tubular de 400mm, permitindo assim aumentar a altura da estrutura de 2000 mm para 2400 mm.

Facilmente colocada entre duas secções, esta extensão permite-lhe usar a mesma estrutura com duas alturas diferentes.



Montagem intuitiva sem ferramentas

As estruturas Modulate não requerem ferramentas para a sua montagem.

Cada secção está identificada através de um código numeral e de cores para facilitar a montagem, enquanto a fixação das secções é assegurada por botões de pressão.

Pés Twist & Lock

Montada a estrutura, podem colocar-se os pés de fácil encaixe com o sistema Twist & Lock rodando um quarto de volta, obtendo assim uma solução autoportante estável.

Complete com a montagem da imagem têxtil, desenhada para assentar perfeitamente na estrutura.




Posicionar



Rodar



Fixar





9 m² ↗


Stands reconfiguráveis

Fácil de montar e transportar, as molduras Modulate podem ser utilizadas para um stand completo.

O sistema Modulate permite redesenhar um stand inúmeras vezes, assegurando um excelente retorno de investimento.



Utilização de spotlights LED possível com adaptador transparente (opcional)



Altura: 2400 mm



12 m² ↗



- 4 x Modulate Curvo 824
- 3 x Modulate Direito 1824
- 1 x Modulate Direito 824



Ideal para decorar stands tipo pre-estabelecidos

MÓDULOS MODULATE

Cada estrutura está equipada com conectores magnéticos patentados. Este sistema magnético exclusivo permite unir várias molduras entre si, por simples encosto.


Modulate Direito



Modulate Direito 420

↗ 2000 x 418 x 400 mm

MOD-S-420	Cantos redondos
MOD-S-420-SQ	Cantos retos



Modulate Direito 424

↗ 2400 x 418 x 400 mm

MOD-S-424	Cantos redondos
MOD-S-424-SQ	Cantos retos



Modulate Direito 810

↗ 1000 x 818 x 400 mm

MOD-S-810	Cantos redondos
MOD-S-810-SQ	Cantos retos



Modulate Direito 820

↗ 2000 x 818 x 400 mm

MOD-S-820	Cantos redondos
MOD-S-820-SQ	Cantos retos



Modulate Direito 824

↗ 2400 x 818 x 400 mm

MOD-S-824	Cantos redondos
MOD-S-824-SQ	Cantos retos



Modulate Direito 1020

↗ 2000 x 1018 x 400 mm

MOD-S-1020	Cantos redondos
MOD-S-1020-SQ	Cantos retos

MÓDULOS MODULATE

Modulate Direito



Modulate Direito 1024

↗ 2400 x 818 x 400 mm

MOD-S-1024	Cantos redondos
MOD-S-1024-SQ	Cantos retos



Modulate Direito 1820

↗ 2000 x 1818 x 400 mm

MOD-S-1820	Cantos redondos
MOD-S-1820-SQ	Cantos retos



Modulate Direito 1824

↗ 2400 x 1818 x 400 mm


MOD-S-1824	Cantos redondos
MOD-S-1824-SQ	Cantos retos



Modulate Direito 2020

↗ 2000 x 2018 x 400 mm

MOD-S-2020	Cantos redondos
MOD-S-2020-SQ	Cantos retos



Modulate Direito 2024

↗ 2400 x 2018 x 400 mm

MOD-S-2024	Cantos redondos
MOD-S-2024-SQ	Cantos retos

Modulate Curvo



Modulate Curvo 820

↗ 2000 x 818 x 400 mm

MOD-S-820	Cantos redondos
MOD-S-820-SQ	Cantos retos



Modulate Curvo 824

↗ 2400 x 818 x 400 mm

MOD-S-824	Cantos redondos
MOD-S-824-SQ	Cantos retos

Modulate Slope



Modulate Slope 1

↗ 2300 x 818 x 400 mm

MOD-SS-824-01	Slope 1
---------------	---------



Modulate Slope 2

↗ 2400 x 818 x 400 mm

MOD-SS-824-02	Slope 2
---------------	---------

ACESSÓRIOS

Modulate Balcão



Balcão magnético	FORM-MOD-CNTR	1015 (a) x 800 (l) x 600 (p) mm
------------------	---------------	---------------------------------

Acessórios :

Prateleira	FORM-MOD-CNTR-02	9 (a) x 770 (l) x 571 (p) mm
------------	------------------	------------------------------



Os balcões unem-se com ímans



MDF prateleira preta



Prateleira opcional

2 acabamentos possíveis (com ou sem tampo visível)



Utilize sozinho...

... ou combinado, através dos ímans integrados na estrutura



Una vários balcões e crie um balcão maior! (Um gráfico por balcão)



ACESSÓRIOS

Formulate Mesa Redonda



Mesa Redonda	FMLT-TS-01A	1000 (a) x 600 (Ø) mm
--------------	-------------	-----------------------

Imagem
360°



Zed-Up Lite



A5 (6 bolsas)	AS318-002	1115 (a) x 210 (l) x 280 (p) mm
A4 (6 bolsas)	AS315-002	1460 (a) x 256 (l) x 370 (p) mm
A3 (6 bolsas)	AS319-002	1420 (a) x 470 (l) x 370 (p) mm



Necessita de ajuda para conceber um projeto?

Pretende ajuda a elaborar um orçamento de um stand modular?

Contacte-nos :

www.midoel.com

 **+351 215 955 568**

